

Produktkatalog

SORTIMENT

Avspärningar Stängsel Bommar Grindar Nät Tillbehör
För villa, förskolor, industri, idrottsanläggningar, vägar och djur



Villastängsel



Industristängsel



Panelstängsel



Skjutgrindar



Bommar



Mobila stängsel

www.nisahlgren.se
AHLGREN'S
08 - 500 125 80
www.nisahlgren.se

KOMPLETT LEVERANTÖR AV STÄNGSEL, GRINDAR OCH OMRÅDESSKYDD

Välkommen till Ahlgrens Områdesskydd

Ahlgrens Områdesskydd är en del av Nils Ahlgren AB som har försett sina kunder med alltifrån spik, skruv, infästningar och byggbeslag till stängsel och grindar sedan 1934. Vår infästningskatalog är ett bra komplement till denna när man behöver t.ex. en låda spik eller kanske några expanderbultar och gängstänger. Även om vi har en lång historia bakom oss så är det fokus på framtiden som gäller. Tillsammans med våra kunder och leverantörer pågår en kontinuerlig utveckling av vårt lagerförda sortiment. Utöver vårt standardsortiment kan vi även leverera kundunika lösningar, det kan t.ex. gälla måtten på en motorskjutgrind, utformningen av en stängselstolpe eller färgvalet på ett palissadstängsel. Special eller standard, vårt sortiment kännetecknas av vår strävan att alltid leverera bästa produktkvalitet. Vi finns i Jordbro i södra Stockholm med ett stort och välförsett lager som möjliggör att vi kan ge en snabb och effektiv leveransservice, vare sig vi skickar godset eller om kunden själv kommer och hämtar. Då sortiment gradvis förändras är det troligt att vi har mer att erbjuda än när den här katalogen gick i tryck. Om Du saknar något - kontakta oss så löser vi det.

Hemsida: www.nilsahlgren.se

E-post: info@nilsahlgren.se

Telefon: 08-500 125 80



Ahlgrens är medlem i

SSEF - Sveriges Stängselentreprenörers Förening - sedan föreningen startade 2012. Våra produkter uppfyller de kvalitetskrav för ingående material i ett område skydd som anges i SSEF Handbok. Handboken i sin tur ligger som grund för Stöldskyddsföreningens norm SSF1087 - Klassning och utförande.

Vi är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Katalogens innehåll


Ahlgrens	4 Ahlgrens byggstängsel 2 olika typer av byggramar	Industirstängsel, grindar, tillbehör	32 Manuella bommar 33 Automatiska bommar 34 Stängsel, grindar, paneler, palissader och tillbehör 35 Industristängsel 36 Grindar, manuella och motorgrindar med automatik 37 Industrigrindar 38 Motorpaket, skjutgrindar, slaggrindar man & auto
Bygg/mobilstängsel avspärningar och tillbehör	5 Bygg och mobilstängsel 6 Bygg/mobila stängsel, kravallstaket och tungavspärning 7 Grindar och tillbehör till bygg/mobila stängsel	Industirstängsel, bollplaner, grindar, tillbehör	39 - 42 Industristängsel, bollplaner, grindar, tillbehör
Villastängsel, grindar och tillbehör	8 Villastängsel 9 Villagrindar låsalternativ	Industirstängsel, grindar, tillbehör	43 - 45 Industristängsel, grindar, tillbehör
Barnstugestängsel, grindar och tillbehör	10 Barnstugestängsel 11 Barnstugegrindar låsalternativ	Panelstängsel, stolpar och tillbehör	46 Grindar 47 Panelstängsel mörkgrönt 48 Panelstängsel svart 49 Panelstängsel varmförzinkat 50 Panel & tillbehör 51 Palissadstängsel
Villa/barnstugestängsel, grindar, tillbehör	12 Stängsel/Grindar 13 Villa Barnstuga, Mörkgrön 800 mm 14 Villa Barnstuga, Mörkgrön 1000 mm 15 Villa Barnstuga, Mörkgrön 1200 mm 16 Villa Barnstuga, Mörkgrön 1500 mm 17 Villa Barnstuga, Svart 800 mm 18 Villa Barnstuga, Svart 1000 mm 19 Villa Barnstuga, Svart 1200 mm 20 Villa Barnstuga, Svart 1500 mm 21 Villa Barnstuga, Olivgrön 800 mm 22 Villa Barnstuga, Olivgrön 1000 mm 23 Villa Barnstuga, Olivgrön 1200 mm 24 Villa Barnstuga, Olivgrön 1500 mm 25 Villa Barnstuga, Varmförzinkat 800 mm 26 Villa Barnstuga, Varmförzinkat 1000 mm 27 Villa Barnstuga, Varmförzinkat 1200 mm 28 Villa Barnstuga, Varmförzinkat 1500 mm	Montage Fundamentsritningar	52 Bollplaner 53 Övriga artiklar 54 Hundgårdsnät 55 Hundgårdssektioner 56 Vilt nät/Vägnät 57 Får/Viltstängsel 58 Förrådsnät, Ahlgrens Förrådssektioner 59 - 70 Montering Ahlgrens Stängsel 71 - 72 Fundamentritningar för grindar och bommar
	29 - 31 Tillbehör VillaBarnstugestängsel, grindar		

Förkortningar i katalogen


Kpl = Komplet (inkl. alla detaljer)	MST = Mellanstolpe	KN = Krenelerad grindram	EGT = Enkelgrind förberedd för 3 rader taggtråd
Mg = Mörkgrönt RALfärg 6005	HST = Hörnstolpe	P = Profiltylld grindram	DGT = Dubbelgrind förberedd för 3 rader taggtråd
Sv = Svart RALfärg 9005	ÄST = Ändstolpe	ALU = Aluminium	Tagg(T) = Taggtråd
Og = Olivgrönt RALfärg 6013	AH = Anhåll	BT = Barnstugelås	L = Längd Lt = Total längd
Vfz = Varmförzinkat	GJ = Gångjärn	m = Mutter	B = Bredd
Rf = Rostfri	VEG = Villa enkelgrind	b = Bricka	6/5/6 = tråddiameter i mm
Rle = Rulle	VDG = Villa dubbelgrind	Ind = Industri	8/6/8 = Tråddiameter i mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Ahlgrens byggstängsel - två olika typer av byggramar



Round Top



NA Starkast VFZ

Två varianter på byggramar

Vi erbjuder två modeller av byggstängsel. De håller både hög kvalitet och finns alltid i lager.

NA Starkast VFZ: BxH 3,5x2,0m (till höger på bilden).

Detta är vår mest kraftiga och robusta byggstängselram. Ahlgrens är ensamma från Mälardalen och uppåt i landet om att sälja denna produkt.

De horisontala rören är instuckna i de vertikala, och sedan helsvetsade runt hela röret. Nätfyllnaden är svetsad i mitten av rören istället för på framsidan som den normalt är. Den stora nyheten med denna är att stängselramen varmförzinkas efter att den är färdigsvetsad vilket gör den till det mest robusta byggstängslet som finns på marknaden och med ett oslagbart rostskydd som med marginal uppfyller varmförzinkningsstandarden SS-EN ISO 1461

Specifikationer: Vertikala rör 40 mm. Horisontala rör 27mm. Rörtjocklek 1,4 mm.
Trådar Vertikal 3,0 mm. Horisontal 3,0 mm. Nätfyllnad 75x300 mm. Vikt 18,0 kg.

Ahlgrens använder sig aldrig av den billigare varianten på byggstängselfot (betong) då vår erfarenhet av den är att den är alldeles för tung att jobba med, samt att den gärna spricker och går sönder vid hantering. Vi har istället en gummifot som är tillverkad av återvunnet plast/gummimaterial. Denna väger 23 kg. och är således mycket mer användarvänlig och tål tuffare hantering.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Bygg-/ mobilstängsel, avspärningar och tillbehör

Bygg och mobilstängsel

Kompleta uppsättningar av stängsel för byggarbetsplatser m.m. omfattande bl.a. byggstängsel, byggstängselramar, insynsskydd, kravallstaket, elbyggstängsellarm och transportställ.



Byggstängsel RoundTop

Täta maskor förhindrar överklättring.

Mobil grind


Mobila grindar med rundad ovansida.

Insynsskydd

Insynsskydd av arbetsplatser.

Byggstängsel Starkast

Marknadens starkaste byggstängsel.



Transportställ - byggstängsel

TP29 transportställ

Enkel och effektiv lagring av upp till 30 st paneler. Idealisk för uthyrning till evenemang och byggarbetsplatser. Kan lyftas med gaffeltruck eller kran. Transportstället rymmer 30 st. byggstängselramar. Vikt 150 kg.

Finns även i utförande med plats för stängselfötter.



Tungavspärning

Spärrbalk

Skapa en tryggare arbetsmiljö och säkrare avstärning vid tillfälliga arbeten i trafik. Betongbalk med armering för hög hållfastighet. Varmförzinkat räcke som har anpassats för lyft med gripklo. Längd 3000mm, Höjd 1000mm, Bredd 300mm. Rördimension 76x3mm. Vikt ca 415kg. Räckena sammanlänkas med kedja.



Kravallstaket, avspärningsräcke, säkerhetspanel

Kravallstaket med reflex

Kravallstaket 1100x2500 (HxB) vikt 16 kg. Självslåsande anti-lyft kopplingssystem. Asymmetrisk fot för optimal lagring och transport eller med löstagbar plattform som går att bulta fast i underlaget.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Avspärningar, bygg-/ mobila stängsel

Bygg-/mobila stängsel, kravallstaket och tungavspärning


Kompleta uppsättningar av stängsel för byggarbetsplatser m.m. omfattande bl.a. mobilstängsel, byggstängselramar, insynsskydd, kravallstaket och transportställ.

Beställningsuppgifter


Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Mobila stängsel med tillbehör				
42900	Mobil byggram Round Top 3,5x2,0 m	Rördimension Ø40 mm	1 st	1 st
42701	Mobil byggram Starkast vfz 3,5x2,0m	Helt Varmförzinkat Mobilram	1 st	1 st
42704	Mobil byggram Starkast 2,2x2,0 m	Rördimension Ø40 mm	1 st	1 st
42905	Löphjul till mobilgrind	Rördimension Ø40 mm	1 st	1 st
42906	Stödsträva till mobilram	inkl. jordankare	1 st	1 st
42921	Insynsskydd Vit 1,8x50 m	50 meter /rulle	1 st	1 st
42922	Insynsskydd Svart 1,8x50 m	50 meter /rulle	1 st	1 st
42923	Insynsskydd Grönt 1,8x50 m	50 meter /rulle	1 st	1 st
42923	Insynsskydd Blå 1,8x50 m	50 meter /rulle	1 st	1 st
42909	Mobil grind Round Top 4,2x2,0m	Rördimension Ø38 mm	1 st	1 st
42910	Mobil grind Round Top 1,2x2,0m	Rördimension Ø38 mm	1 st	1 st
42911	Stängselfot Plastic Base 26KG	PVC Svart	1 st	1 st
42712	Vridled 1045	Inkl bult & mutter	1 st	1 st
42914	Koppling Standard	Inkl bult & mutter	1 st	1 st
42915	Säkerhetskoppling Vfz	Inkl bult & mutter	1 st	1 st
42916	Pivotlänk (Ring) 1032	Inkl bult	1 st	1 st
42917	Anti Lyft Säkring	Varmförzinkad	1 st	1 st
42918	Markankare för byggram	Varmförzinkad	1 st	1 st
42919	Löphjul Svart till mobilgrind	För "Round Top"	1 st	1 st
42925	Verktyg för Säkerhetskoppling	Kromat stål	1 st	1 st
42926	Transportställ TP30	För 30 st. mob lramar	1 st	1 st
42930	Förbudsskylt	"Obehöriga äga ej tillträde"	1 st	1 st
Kompleta stängsel och grindar inkl. tillbehör				
442900	KPL Mobil ram Round Top 3,5x2,0 m	Komplett med fot & koppling	1 st	1 st
442701	KPL Mobil byggram Starkast vfz 3,5x2,0m	Komplett med fot & koppling	1 st	1 st
442704	KPL Mobil ram Starkast 2,2x2,0 m	Komplett med fot & koppling	1 st	1 st
442909	KPL Mobil grind Round Top 4,2x2,0m	Komplett med koppling	1 st	1 st
442910	KPL Mobil grind Round Top 1,2x2,0m	Komplett med koppling	1 st	1 st
42951	Mobil Skjutgrind Aluminium 6 m	Automatik ELKA 220 VAC	1 st	1 st
42952	Mobil Slaggrind Varmförzinkad 5 m	Dubbel Automatik DAAB 380 VAC	1 st	1 st
42953	Mobil Rotationsgrind Rostfri	Motor 24 VDC/230 VAC	1 st	1 st
Kravallstaket				
42920	Kravallstaket med ^-fot och reflex, Vfz	2300x1100x38x12 (LxHxD1xD2)	1 st	1 st
442950	Kravallstaket med Plattfot och reflex, Vfz	2500x1100x38x20 (LxHxD1xD2)	1 st	1 st
Tungavstängning				
474747	Tungavstängning 1000x3000 Vfz	Med kedja för sammankoppling	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Grindar och tillbehör till bygg-/ mobila stängsel




442900, 42900



442701, 42701



Obehöriga
äga ej
tillträde
42930



42919



42906



42921 - 42924



42909, 442909



42910, 442910



42911




42712



42914



42915
(Säkerhetskoppling v/z
inkl. bult och specialmutter)



42916



42917



42918



42905



42925



42926

42936 med plats för fötter



42951



42952



42953



44920



42920



474747

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villastängsel, grindar och tillbehör


Villastängsel



Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spänskruv, nit och klammer. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat i mörkgrönt (RAL 6005), olivgrönt (RAL 6013) och svart (RAL 9005).

Nät tillverkas som standard i höjderna 800, 1000, 1200, och 1500 mm, men kan även beställas i måttanpassade höjder, maskor, tråddiameter samt annan RAL-färg med 3-5 veckors leveranstid. Maskstorlek för villastängsel är standard 50x50 mm. Lackerat stängsel har en yttre tråddimension på 3.0 mm och vfz kärntråd på 2,5 mm. Varmförzinkat stängsel har tråddimension 3.0 mm.

Stolpar tillverkas som standard i dimension 40x40x1,5 mm. Stag och överligarrör tillverkas som standard i dimension rund 3500x44x1,5mm. Stagtråden är tillverkad i tråddim. 4,0 mm och ligger på rullar om 52 meter. För att ytterligare förbättra stängslets utseende, styrka och stabilitet kan det kompletteras med överliggare. Stor vikt har lagts på funktion, design, montagevänlighet och krav på livslängd.



Villagrindar

Villagrindarna är varmförzinkade, alternativt varmförzinkade och pulverlackerade.

De finns i färgerna mörkgrönt (RAL 6005), olivgrönt (RAL 6013) och Svart (RAL 9005).

Grindarna finns i standardutförande profilyllda eller nätfyllda. (se beställningstabell). Andra mått än standard kan beställas efter önskemål.

Smidesgrindar

Kontakta säljaren för offert och leveranstid.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villagrindar låsalternativ



470694
Lockinoxanhåll Alu




Handtag
eller
Knopp


470697
Lockinoxlås Alu



Beställningsvara
Locinoxlås gammaldags



Montage Locinoxlås



Montage Locinoxanhåll



441605 (VEG)
441606 (VDG)
Detaljsats VEG och VDG



440691
Locinoxlås svart
Komplett



470660
Villa nr.4
på profilgrind



470660
Villa nr.4
på nätfylld grind

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Barnstugestängsel, grindar och tillbehör

Barnstugestängsel



Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, nit och klammer. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat i mörkgrönt (RAL 6005), svart (RAL 9005) eller olivgrönt (RAL 6013). Nät tillverkas som standard i höjderna 1000, 1200, och 1500 mm, men kan även beställas i höjderna 600 och 800 mm.

Maskstorlek för barnstugestängsel är standard 40x40 mm. Plastat nät har en yttre tråddimension på 3,0mm och kärntråd på 2,5 mm. Förzinkat stängsel har tråddimension 3,0 mm. Stolpar tillverkas som standard i dimension 40x40x1,5 mm. Överliggarrör & stag tillverkas som standard i dimension rund 44x1,5 mm. För att ytterligare förbättra stängslets utseende, styrka och stabilitet kan det kompletteras med överliggare. Stor vikt har lagts på funktion, säkerhet, montagevänlighet och krav på livslängd.



Barnstugegrindar

Barnstugegrindarna är gjorda med en kraftig ram som är fylld med svetsat nät med maskor i dimensionerna 40x40x4 mm. Grindstolparna levereras som standard i dimensionerna 60x60x1,5 mm. Beträffande standardstorlekar, se beställningstabell. Vid önskemål kan barnstugegrinden även tillverkas i andra höjder och bredder utöver standard.

Välj lås på nästa sida.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Barnstugegrindar låsalternativ



471763
KPL Barnstugelås lyft lätt Rf



474021
BTlås till enkelgrind
mot grindstolpe



441764
KPL Barnstugelås
Citynox grindlås



471760 KPL Barnstugelås Rf 2handtag



474020 KPL Barnstugelås Thandtag



474022 KPL BTlås till dubbelgrind
mot grindram



471770 Låsbygel dubbelgrind

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Stängsel/Grindar

Översikt för villa- och barnstugestängsel.

Olivgrön RAL 6013




Mörkgrön RAL 6005



Svart RAL 9005




Varmförzinkat




Stängselnät på rulle 25 m

Olivgrön RAL 6013



Mörkgrön RAL 6005



Nätfylld grind

(2 modeller beroende på val av lås)


Svart RAL 9005



Mörkgrön RAL 6005



Profiltylld grind



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 800 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överligger och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Mörkgrönt RAL6005 H=800 mm

Stängselnät

470715	Stängsel Mg 800x50x3,0/2,5	Mörkgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470708	Stängsel Mg 800x40x3,0/2,5	Mörkgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440836	KPL Mellanstolpe Mg 800x40	Komplett Mörkgrön MST L=1200 mm	1 st	1 st
440837	KPL Hörnstolpe Mg 800x40	Komplett Mörkgrön HST L=1200mm	1 st	1 st
440838	KPL Ändstolpe Mg 800x40	Komplett Mörkgrön ÄST L=1200 mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470836	Me lanstolpe Mg 800x40	Mörkgrön Mellanstolpe L=1200 mm	1 st	1 st
470837	Kombistolpe Mg 800x40	Mörkgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrönt rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profillydda Kompletta

441949	KPL Grind VEG 800x1000 P Mg	Komplett Mörkgrön profil Enkel	1 st	1 st
441825	KPL Grind VEG 800x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön profil Enkel	1 st	1 st
441950	KPL Grind VDG 800x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön profil Dubbel	1 st	1 st
441969	KPL Grind VDG 800x3000 P Mg	Komplett Mörkgrön profil Dubbel	1 st	1 st
441970	KPL Grind VDG 800x4000 P Mg	Komplett Mörkgrön profil Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441919	KPL Grind VEG 800x1000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441824	KPL Grind VEG 800x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441909	KPL Grind VDG 800x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441920	KPL Grind VDG 800x3000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441910	KPL Grind VDG 800x4000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profillydda

471958	Grindram Mg 800x1000 P	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st
471959	Grindram Mg 800x2000 P	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471840	Grindram Mg 800x1000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471843	Grindram Mg 800x2000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471810	Grindstolpe Mg 800x70GJ	Mörkgrön Gångjärmsstolpe	1 st	1 st
471811	Grindstolpe Mg 800x70AH	Mörkgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 1000 mm

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 1000 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar
Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips.
Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Mörkgrönt RAL6005 H=1000 mm

Stängselnät

470712	Stängsel Mg 1000x50x3,0/2,5	Mörkgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470710	Stängsel Mg 1000x40x3,0/2,5	Mörkgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440833	KPL Mellanstolpe Mg 1000x40	Komplett Mörkgrön MST L=1400mm	1 st	1 st
440834	KPL Hörnstolpe Mg 1000x40	Komplett Mörkgrön HST L=1400mm	1 st	1 st
440835	KPL Ändstolpe Mg 1000x40	Komplett Mörkgrön ÅST L=1400mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470833	Mellanstolpe Mg 1000x40	Mörkgrön Mellanstolpe L=1400mm	1 st	1 st
470834	Kombistolpe Mg 1000x40	Mörkgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profillydda Kompletta

441961	KPL Grind VEG 1000x1000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441962	KPL Grind VEG 1000x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441901	KPL Grind VDG 1000x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441963	KPL Grind VDG 1000x3000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441964	KPL Grind VDG 1000x4000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441921	KPL Grind VEG 1000x1000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441922	KPL Grind VEG 1000x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441960	KPL Grind VDG 1000x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441923	KPL Grind VDG 1000x3000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441924	KPL Grind VDG 1000x4000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindamar Profillydda

471921	Grindram Mg 1000x1000 P	Mörkgrön Profillydd Grindra	1 st	1 st
471922	Grindram Mg 1000x2000 P	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st

Grindamar Nätfyllda

471923	Grindram Mg 1000x1000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471924	Grindram Mg 1000x2000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471981	Grindstolpe Mg 1000x70 GJ	Mörkgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st
471984	Grindstolpe Mg 1000x70 AH	Mörkgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 1200 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Mörkgrönt RAL6005 H=1200mm

Stängselnät

470709	Stängsel Mg 1200x50x3,0/2,5	Mörkgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470711	Stängsel Mg 1200x40x3,0/2,5	Mörkgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440830	KPL Mellanstolpe Mg 1200x40	Komplett Mörkgrön MST L=1600mm	1 st	1 st
440831	KPL Hörnstolpe Mg 1200x40	Komplett Mörkgrön HST L=1600mm	1 st	1 st
440832	KPL Ändstolpe Mg 1200x40	Komplett Mörkgrön ÄST L=1600mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470830	Mellanstolpe Mg 1200x40	Mörkgrön Mellanstolpe L=1600mm	1 st	1 st
470831	Kombistolpe Mg 1200x40	Mörkgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40653	Nätlinjal Rf 1200mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profilyllda Kompletta

441965	KPL Grind VEG 1200x1000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441966	KPL Grind VEG 1200x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441880	KPL Grind VDG 1200x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441967	KPL Grind VDG 1200x3000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441968	KPL Grind VDG 1200x4000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441925	KPL Grind VEG 1200x1000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441926	KPL Grind VEG 1200x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441997	KPL Grind VDG 1200x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441927	KPL Grind VDG 1200x3000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441928	KPL Grind VDG 1200x4000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profilyllda

471965	Grindram Mg 1200x1000 P	Mörkgrön Profilylld Grindram	1 st	1 st
471966	Grindram Mg 1200x2000 P	Mörkgrön Profilylld Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471633	Grindram Mg 1200x1000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471634	Grindram Mg 1200x2000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471632	Grindstolpe Mg 1200x70 GJ	Mörkgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st
471631	Grindstolpe Mg 1200x70 AH	Mörkgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 1500 mm

Villa- Barnstuga, Mörkgrönt 1500 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom, plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Villa- Barnstuga Mörkgrönt RAL6005 H=1500 mm				
Stängselnät				
470706	Stängsel Mg 1500x50x3,0/2,5	Mörkgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470714	Stängsel Mg 1500x40x3,0/2,5	Mörkgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st
Stängselstolpar Kompletta				
440872	KPL Mellanstolpe Mg 1500x40	Komplett Mörkgrön MST L=2000mm	1 st	1 st
440873	KPL Hörnstolpe Mg 1500x40	Komplett Mörkgrön HST L=2000mm	1 st	1 st
440874	KPL Ändstolpe Mg 1500x40	Komplett Mörkgrön ÅST L=2000mm	1 st	1 st
Stängselstolpar Rör 4-kant				
470872	Mellanstolpe Mg 1500x40	Mörkgrön Mellanstolpe L=2000mm	1 st	1 st
470873	Kombistolpe Mg 1500x40	Mörkgrön Kombistolpe	1 st	1 st
Tillbehör Nät och Stolpar				
48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st
Grindar Profillydda Kompletta				
441951	KPL Grind VEG 1500x1000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441810	KPL Grind VEG 1500x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441952	KPL Grind VDG 1500x2000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441953	KPL Grind VDG 1500x3000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441954	KPL Grind VDG 1500x4000 P Mg	Komplett Mörkgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
Grindar Nätfyllda Kompletta				
441981	KPL Grind VEG 1500x1000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441982	KPL Grind VEG 1500x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441983	KPL Grind VDG 1500x2000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441984	KPL Grind VDG 1500x3000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441985	KPL Grind VDG 1500x4000 KN Mg	Komplett Mörkgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
Grindamar Profillydda				
471951	Grindram Mg 1500x1000 P	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st
471952	Grindram Mg 1500x2000 P	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st
Grindamar Nätfyllda				
471683	Grindram Mg 1500x1000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471684	Grindram Mg 1500x2000 KN	Mörkgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
Grindstolpar				
471681	Grindstolpe Mg 1500x70AH	Mörkgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st
471682	Grindstolpe Mg 1500x70GJ	Mörkgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Svart 800 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Villa- Barnstuga Svart RAL9005 H=800 mm				
Stängselnät				
470726	Stängsel Sv 800x50x3,0/2,5	Svart Villastängsel	25 m	1 st
470725	Stängsel Sv 800x40x3,0/2,5	Svart Barnstugestängsel	25 m	1 st
Stängselstolpar Kompletta				
440896	KPL Mellanstolpe Sv 800x40	Komplett Svart MST L=1200mm	1 st	1 st
440897	KPL Hörnstolpe Sv 800x40	Komplett Svart H ST L=1200mm	1 st	1 st
440898	KPL Ändstolpe Sv 800x40	Komplett Svart Å ST L=1200mm	1 st	1 st
Stängselstolpar Rör 4-kant				
470896	Mellanstolpe Sv 800x40	Svart Mellanstolpe L=1200mm	1 st	1 st
470897	Kombistolpe Sv 800x40	Svart Kombistolpe	1 st	1 st
Tillbehör Nät och Stolpar				
48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st
Grindar Profilyllda Kompletta				
441988	KPL Grind VEG 800x1000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441823	KPL Grind VEG 800x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441989	KPL Grind VDG 800x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441990	KPL Grind VDG 800x3000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441991	KPL Grind VDG 800x4000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
Grindar Nätfyllda Kompletta				
441939	KPL Grind VEG 800x1000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441822	KPL Grind VEG 800x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441929	KPL Grind VDG 800x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441940	KPL Grind VDG 800x3000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441930	KPL Grind VDG 800x4000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
Grindramar Profilyllda				
471968	Grindram Sv 800x1000 P	Svart Profilylld Grindram	1 st	1 st
471969	Grindram Sv 800x2000 P	Svart Profilylld Grindram	1 st	1 st
Grindramar Nätfyllda				
471830	Grindram Sv 800x1000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471833	Grindram Sv 800x2000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st
Grindstolpar				
471822	Grindstolpe Sv 800x70GJ	Svart Gångjärnsstolpe	1 st	1 st
471823	Grindstolpe Sv 800x70AH	Svart Anhållsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga, Svart 800 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Svart 1000 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Villa- Barnstuga Svart RAL9005 H=1000 mm				
Stängselnät				
470716	Stängsel Sv 1000x50x3,0/2,5	Svart Villastängsel	25 m	1 st
470727	Stängsel Sv 1000x40x3,0/2,5	Svart Barnstugestängsel	25 m	1 st
Stängselstolpar Kompletta				
440856	KPL Mellanstolpe Sv 1000x40	Komplett Svart MST L=1400mm	1 st	1 st
440857	KPL Hörnstolpe Sv 1000x40	Komplett Svart H ST L=1400mm	1 st	1 st
440858	KPL Ändstolpe Sv 1000x40	Komplett Svart Å ST L=1400mm	1 st	1 st
Stängselstolpar Rör 4-kant				
470856	Mellanstolpe Sv 1000x40	Svart Mellanstolpe L=1400mm	1 st	1 st
470857	Kombistolpe Sv 1000x40	Svart Kombistolpe	1 st	1 st
Tillbehör Nät och Stolpar				
48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nät ihjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	C ips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st
Grindar Profilfyllda Kompletta				
441972	KPL Grind VEG 1000x1000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441890	KPL Grind VEG 1000x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441999	KPL Grind VDG 1000x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441973	KPL Grind VDG 1000x3000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441974	KPL Grind VDG 1000x4000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
Grindar Nätfyllda Kompletta				
441941	KPL Grind VEG 1000x1000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441942	KPL Grind VEG 1000x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441996	KPL Grind VDG 1000x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441943	KPL Grind VDG 1000x3000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441944	KPL Grind VDG 1000x4000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
Grindramar Profilfyllda				
471971	Grindram Sv 1000x1000 P	Svart Profilfylld Grindram	1 st	1 st
471972	Grindram Sv 1000x2000 P	Svart Profilfylld Grindram	1 st	1 st
Grindramar Nätfyllda				
471663	Grindram Sv 1000x1000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471664	Grindram Sv 1000x2000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st
Grindstolpar				
471661	Grindstolpe Sv 1000x70AH	Svart Anhållsstolpe	1 st	1 st
471662	Grindstolpe Sv 1000x70GJ	Svart Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga, Svart 1000 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Svart 1200 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Villa- Barnstuga Svart RAL9005 H=1200 mm				
Stängselnät				
470736	Stängsel Sv 1200x50x3,0/2,5	Svart Villastängsel	25 m	1 st
470738	Stängsel Sv 1200x40x3,0/2,5	Svart Barnstugestängsel	25 m	1 st
Stängselstolpar Kompletta				
440863	KPL Mellanstolpe Sv 1200x40	Komplett Svart MST L=1600mm	1 st	1 st
440861	KPL Hörnstolpe Sv 1200x40	Komplett Svart HST L=1600mm	1 st	1 st
440862	KPL Ändstolpe Sv 1200x40	Komplett Svart ÄST L=1600mm	1 st	1 st
Stängselstolpar Rör 4-kant				
474896	Mellanstolpe Sv 1200x40	Svart Mellanstolpe L=1600mm	1 st	1 st
474898	Kombistolpe Sv 1200x40	Svart Kombistolpe	1 st	1 st
Tillbehör Nät och Stolpar				
48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart rör Ø44mm	1 st	1 st
40653	Nätlinjal Rf 1200mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st
Grindar Profillydda Kompletta				
441975	KPL Grind VEG 1200x1000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441976	KPL Grind VEG 1200x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441886	KPL Grind VDG 1200x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441977	KPL Grind VDG 1200x3000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441978	KPL Grind VDG 1200x4000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
Grindar Nätfyllda Kompletta				
441945	KPL Grind VEG 1200x1000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441946	KPL Grind VEG 1200x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441887	KPL Grind VDG 1200x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441947	KPL Grind VDG 1200x3000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441948	KPL Grind VDG 1200x4000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
Grindramar Profillydda				
471975	Grindram Sv 1200x1000 P	Svart Profillydd Grindram	1 st	1 st
471976	Grindram Sv 1200x2000 P	Svart Profillydd Grindram	1 st	1 st
Grindramar Nätfyllda				
471673	Grindram Sv 1200x1000 KN	Svart Nätfylldd Grindram	1 st	1 st
471674	Grindram Sv 1200x2000 KN	Svart Nätfylldd Grindram	1 st	1 st
Grindstolpar				
471671	Grindstolpe Sv 1200x70AH	Svart Anhållsstolpe	1 st	1 st
471672	Grindstolpe Sv 1200x70GJ	Svart Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga, Svart 1200 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Svart 1500 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Svart RAL9005 H=1500 mm

Stängselnät

470730	Stängsel Sv 1500x50x3,0/2,5	Svart Villastängsel	25 m	1 st
470729	Stängsel Sv 1500x40x3,0/2,5	Svart Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440882	KPL Mellan Stolpe Sv 1500x40	Komplett Svart MST L=2000mm	1 st	1 st
440883	KPL Hörn stolpe Sv 1500x50	Komplett Svart HST L=2000mm	1 st	1 st
440884	KPL Änd stolpe Sv 1500x50	Komplett Svart ÄST L=2000mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470882	Mellan stolpe Sv 1500x40	Svart Mellan stolpe L=2000mm	1 st	1 st
470883	Kombistolpe Sv 1500x40	Svart Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart rör Ø44mm	1 st	1 st
40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profilfyllda Kompletta

441979	KPL Grind VEG 1500x1000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441815	KPL Grind VEG 1500x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Enkel	1 st	1 st
441980	KPL Grind VDG 1500x2000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441986	KPL Grind VDG 1500x3000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st
441987	KPL Grind VDG 1500x4000 P Sv	Komplett Svart Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441992	KPL Grind VEG 1500x1000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441816	KPL Grind VEG 1500x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Enkel	1 st	1 st
441993	KPL Grind VDG 1500x2000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441994	KPL Grind VDG 1500x3000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st
441995	KPL Grind VDG 1500x4000 KN Sv	Komplett Svart Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profilfyllda

471978	Grindram Sv 1500x1000 P	Svart Profilfylld Grindram	1 st	1 st
471979	Grindram Sv 1500x2000 P	Svart Profilfylld Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471693	Grindram Sv 1500x1000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471694	Grindram Sv 1500x2000 KN	Svart Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471691	Grindstolpe Sv 1500x70AH	Svart Anhållsstolpe	1 st	1 st
471692	Grindstolpe Sv 1500x70GJ	Svart Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Olivgrönt 800 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Olivgrönt RAL6013 H=800 mm

Stängselnät

470703	Stängsel Og 800x50x3,0/2,5	Olivgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470717	Stängsel Og 800x40x3,0/2,5	Olivgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440813	KPL Mellanstolpe Og 800x40	Komplett Olivgrön MST L=1200mm	1 st	1 st
440814	KPL Hörnstolpe Og 800x40	Komplett Olivgrön HST L=1200mm	1 st	1 st
440815	KPL Ändstolpe Og 800x40	Komplett Olivgrön ÄST L=1200mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470813	Mellanstolpe Og 800x40	Olivgrön Mellanstolpe L=1200mm	1 st	1 st
470814	Kombistolpe Og 800x40	Olivgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48072	Stagtråd Og 4,5/4,0 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4,5mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profiltyllda Kompletta

441852	KPL Grind VEG 800x1000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441850	KPL Grind VEG 800x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441853	KPL Grind VDG 800x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441854	KPL Grind VDG 800x3000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441855	KPL Grind VDG 800x4000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441841	KPL Grind VEG 800x1000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441840	KPL Grind VEG 800x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441842	KPL Grind VDG 800x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441843	KPL Grind VDG 800x3000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441844	KPL Grind VDG 800x4000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profiltyllda

471851	Grindram Og 800x1000 P	Olivgrön Profiltylld Grindram	1 st	1 st
471852	Grindram Og 800x2000 P	Olivgrön Profiltylld Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471850	Grindram Og 800x1000 KN	Olivgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471853	Grindram Og 800x2000 KN	Olivgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471820	Grindstolpe Og 800x70GJ	Olivgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st
471821	Grindstolpe Og 800x70AH	Olivgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st

Villa - Barnstuga, Olivgrönt 800 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Olivgrönt 1000 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Olivgrönt RAL6013 H=1000 mm

Stängselnät

470701	Stängsel Og 1000x50x3,0/2,5	Olivgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470707	Stängsel Og 1000x40x3,0/2,5	Olivgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440826	KPL Mellanstolpe Og 1000x40	Komplett Olivgrön MST L=1400mm	1 st	1 st
440827	KPL Hörnstolpe Og 1000x40	Komplett Olivgrön HST L=1400mm	1 st	1 st
440828	KPL Ändstolpe Og 1000x40	Komplett Olivgrön ÄST L=1400mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470826	Mellanstolpe Og 1000x40	Olivgrön Mellanstolpe L=1400mm	1 st	1 st
470827	Kombistolpe Og 1000x40	Olivgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48072	Stagtråd Og 4,5/4,0 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4,5mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profillydda Kompletta

441896	KPL Grind VEG 1000x1000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441895	KPL Grind VEG 1000x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441897	KPL Grind VDG 1000x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441898	KPL Grind VDG 1000x3000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441899	KPL Grind VDG 1000x4000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441931	KPL Grind VEG 1000x1000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441932	KPL Grind VEG 1000x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441872	KPL Grind VDG 1000x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441933	KPL Grind VDG 1000x3000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441934	KPL Grind VDG 1000x4000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindamar Profillydda

471854	Grindram Og 1000x1000 P	Olivgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st
471855	Grindram Og 1000x2000 P	Olivgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st

Grindamar Nätfyllda

471643	Grindram Og 1000x1000 KN	Olivgrön Nätfylldd Grindram	1 st	1 st
471644	Grindram Og 1000x2000 KN	Olivgrön Nätfylldd Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471641	Grindstolpe Og 1000x70AH	Olivgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st
471642	Grindstolpe Og 1000x70GJ	Olivgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Olivgrönt 1200 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Olivgrönt RAL6013 H=1200 mm

Stängselnät

470705	Stängsel Og 1200x50x3,0/2,5	Olivgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470713	Stängsel Og 1200x40x3,0/2,5	Olivgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440816	KPL Mellanstolpe Og 1200x40	Komplett Olivgrön MST L=1600mm	1 st	1 st
440817	KPL Hörnstolpe Og 1200x40	Komplett Olivgrön HST L=1600mm	1 st	1 st
440818	KPL Ändstolpe Og 1200x40	Komplett Olivgrön ÄST L=1600mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470816	Mellanstolpe Og 1200x40	Olivgrön Mellanstolpe L=1600mm	1 st	1 st
470817	Kombistolpe Og 1200x40	Olivgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48072	Stagtråd Og 4,5/4,0 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4,5mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40653	Nätlinjal Rf 1200mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profiltyllda Kompletta

441846	KPL Grind VEG 1200x1000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441845	KPL Grind VEG 1200x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441847	KPL Grind VDG 1200x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441848	KPL Grind VDG 1200x3000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441849	KPL Grind VDG 1200x4000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441935	KPL Grind VEG 1200x1000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441817	KPL Grind VEG 1200x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441936	KPL Grind VDG 1200x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441937	KPL Grind VDG 1200x3000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441938	KPL Grind VDG 1200x4000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profiltyllda

471646	Grindram Og 1200x1000 P	Olivgrön Profiltylld Grindram	1 st	1 st
471647	Grindram Og 1200x2000 P	Olivgrön Profiltylld Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471653	Grindram Og 1200x1000 KN	Olivgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471654	Grindram Og 1200x2000 KN	Olivgrön Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471651	Grindstolpe Og 1200x70AH	Olivgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st
471652	Grindstolpe Og 1200x70GJ	Olivgrön Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga, Olivgrönt 1200 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga, Olivgrönt 1500 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Olivgrönt RAL6013 H=1500 mm

Stängselnät

470723	Stängsel Og 1500x50x3,0/2,5	Olivgrönt Villastängsel	25 m	1 st
470728	Stängsel Og 1500x40x3,0/2,5	Olivgrönt Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440875	KPL Mellanstolpe Og 1500x40	Komplett Olivgrön MST L=2000mm	1 st	1 st
440876	KPL Hörnstolpe Og 1500x50	Komplett Olivgrön HST L=2000mm	1 st	1 st
440877	KPL Ändstolpe Og 1500x50	Komplett Olivgrön ÄST L=2000mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470875	Mellanstolpe Og 1500x40	Olivgrön Mellanstolpe L=2000mm	1 st	1 st
470876	Kombistolpe Og 1500x40	Olivgrön Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48072	Stagtråd Og 4,5/4,0 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4,5mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön rör Ø44mm	1 st	1 st
40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profiltyllda Kompletta

441801	KPL Grind VEG 1500x1000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441800	KPL Grind VEG 1500x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Enkel	1 st	1 st
441802	KPL Grind VDG 1500x2000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441803	KPL Grind VDG 1500x3000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st
441804	KPL Grind VDG 1500x4000 P Og	Komplett Olivgrön Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nättyllda Kompletta

441806	KPL Grind VEG 1500x1000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441805	KPL Grind VEG 1500x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Enkel	1 st	1 st
441807	KPL Grind VDG 1500x2000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441808	KPL Grind VDG 1500x3000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st
441809	KPL Grind VDG 1500x4000 KN Og	Komplett Olivgrön Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profiltyllda

471856	Grindram Og 1500x1000 P	Olivgrön Prof Ifylld Grindram	1 st	1 st
471857	Grindram Og 1500x2000 P	Olivgrön Prof Ifylld Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nättyllda

471858	Grindram Og 1500x1000 KN	Olivgrön Nättylld Grindram	1 st	1 st
471859	Grindram Og 1500x2000 KN	Olivgrön Nättylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471813	Grindstolpe Og 1500x70AH	Olivgrön Anhållsstolpe	1 st	1 st
471812	Grindstolpe Og 1500x70GJ	Olivgrön Gångjärmsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga Varmförzinkat 800 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Villa- Barnstuga Varmförzinkat H=800 mm				
Stängselnät				
470216	Stängsel Vfz 800x50x3mm	Varmförzinkat Villastängsel	25 m	1 st
470215	Stängsel Vfz 800x40x3mm	Varmförzinkat Barnstugestängsel	25 m	1 st
Stängselstolpar Kompletta				
440431	KPL Mellanstolpe Vfz 800x40	Komplett Varmförz MST L=1200mm	1 st	1 st
440433	KPL Hörnstolpe Vfz 800x40	Komplett Varmförz HST L=1200mm	1 st	1 st
440435	KPL Ändstolpe Vfz 800x40	Komplett Varmförz ÄST L=1200mm	1 st	1 st
Stängselstolpar Rör 4-kant				
470431	Mellanstolpe Vfz 800x40	Varmförzinkad Mellanstolpe L=1200mm	1 st	1 st
470433	Kombistolpe Vfz 800x40	Varmförzinkad Kombistolpe	1 st	1 st
Tillbehör Nät och Stolpar				
48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st
Grindar Profilyllda Kompletta				
441826	KPL Grind VEG 800x1000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441871	KPL Grind VEG 800x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441827	KPL Grind VDG 800x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441828	KPL Grind VDG 800x3000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441829	KPL Grind VDG 800x4000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
Grindar Nätfyllda Kompletta				
441906	KPL Grind VEG 800x1000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441874	KPL Grind VEG 800x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441832	KPL Grind VDG 800x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441833	KPL Grind VDG 800x3000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441834	KPL Grind VDG 800x4000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
Grindramar Profilyllda				
471826	Grindram Vfz 800x1000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st
471827	Grindram Vfz 800x2000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st
Grindramar Nätfyllda				
471828	Grindram Vfz 800x1000 KN	Varmförzink Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471829	Grindram Vfz 800x2000 KN	Varmförzink Nätfylld Grindram	1 st	1 st
Grindstolpar				
471808	Grindstolpe Vfz 800x70GJ	Varmförzinkad Gångjärnsstolpe	1 st	1 st
471809	Grindstolpe Vfz 800x70AH	Varmförzinkad Anhållsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga Vfz H=800 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga Varmförzinkat 1000 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Varmförzinkat H=1000 mm

Stängselnät

470213	Stängsel Vfz 1000x50x3mm	Varmförzinkat Villastängsel	25 m	1 st
470214	Stängsel Vfz 1000x40x3mm	Varmförzinkat Barnstugstängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440430	KPL Mellanstolpe Vfz 1000x40	Komplett Varmförz MST L=1400mm	1 st	1 st
440432	KPL Hörnstolpe Vfz 1000x40	Komplett Varmförz HST L=1400mm	1 st	1 st
440434	KPL Ändstolpe Vfz 1000x40	Komplett Varmförz ÄST L=1400mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470430	Mellanstolpe Vfz 1000x40	Varmförzinkad Mellanstolpe L=1400mm	1 st	1 st
470432	Kombistolpe Vfz 1000x40	Varmförzinkad Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz rör Ø44mm	1 st	1 st
40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profillydda Kompletta

441891	KPL Grind VEG 1000x1000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441873	KPL Grind VEG 1000x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441892	KPL Grind VEG 1000x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441893	KPL Grind VEG 1000x3000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441894	KPL Grind VEG 1000x4000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441911	KPL Grind VEG 1000x1000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441869	KPL Grind VEG 1000x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441912	KPL Grind VEG 1000x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441913	KPL Grind VEG 1000x3000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441914	KPL Grind VEG 1000x4000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profillydda

471609	Grindram Vfz 1000x1000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st
471610	Grindram Vfz 1000x2000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471603	Grindram Vfz 1000x1000 KN	Varmförzinkad Nätf Grindram	1 st	1 st
471604	Grindram Vfz 1000x2000 KN	Varmförzinkad Nätf Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471601	Grindstolpe Vfz 1000x70AH	Varmförzinkad Anhållsstolpe	1 st	1 st
471602	Grindstolpe Vfz 1000x70GJ	Varmförzinkad Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga Varmförzinkat 1200 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Varmförzinkat H=1200 mm

Stängselnät

470211	Stängsel Vfz 1200x50x3mm	Varmförzinkat Villastängsel	25 m	1 st
470212	Stängsel Vfz 1200x40x3mm	Varmförzinkat Barnstugstängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440436	KPL Mellanstolpe Vfz 1200x40	Komplett Varmförz MST L=1600mm	1 st	1 st
440437	KPL Hörnstolpe Vfz 1200x40	Komplett Varmförz HST L=1600mm	1 st	1 st
440438	KPL Ändstolpe Vfz 1200x40	Komplett Varmförz ÄST L=1600mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470436	Mellanstolpe Vfz 1200x40	Varmförzinkad Mellanstolpe L=1600mm	1 st	1 st
470437	Kombistolpe Vfz 1200x40	Varmförzinkad Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz rör Ø44mm	1 st	1 st
40653	Nätlinjal Rf 1200mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profillydda Kompletta

441836	KPL Grind VEG 1200x1000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441835	KPL Grind VEG 1200x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441837	KPL Grind VDG 1200x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441838	KPL Grind VDG 1200x3000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441839	KPL Grind VDG 1200x4000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441915	KPL Grind VEG 1200x1000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441868	KPL Grind VEG 1200x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441916	KPL Grind VDG 1200x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441917	KPL Grind VDG 1200x3000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441918	KPL Grind VDG 1200x4000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profillydda

471615	Grindram Vfz 1200x1000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st
471616	Grindram Vfz 1200x2000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471613	Grindram Vfz 1200x1000 KN	Varmförz Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471614	Grindram Vfz 1200x2000 KN	Varmförz Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471611	Grindstolpe Vfz 1200x70AH	Varmförzinkad Anhållsstolpe	1 st	1 st
471612	Grindstolpe Vfz 1200x70GJ	Varmförzinkad Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga Vfz H=1200 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Villa- Barnstuga Varmförzinkat 1500 mm

Klassiska stängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, popnit och clips. Grindarna är kompletta.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Villa- Barnstuga Varmförzinkat H=1500 mm

Stängselnät

470200	Stängsel Vfz 1500x50x3mm	Varmförzinkat Villastängsel	25 m	1 st
470201	Stängsel Vfz 1500x40x3mm	Varmförzinkat Barnstugestängsel	25 m	1 st

Stängselstolpar Kompletta

440460	KPL Mellanstolpe Vfz 1500x40	Komplett Varmförz MST L=2000mm	1 st	1 st
440461	KPL Hörnstolpe Vfz 1500x50	Komplett Varmförz HST L=2000mm	1 st	1 st
440462	KPL Ändstolpe Vfz 1500x50	Komplett Varmförz ÄST L=2000mm	1 st	1 st

Stängselstolpar Rör 4-kant

470460	Mellanstolpe Vfz 1500x40	Varmförzinkad Mellanstolpe L=2000mm	1 st	1 st
470461	Kombistolpe Vfz 1500x40	Varmförzinkad Kombistolpe	1 st	1 st

Tillbehör Nät och Stolpar

48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	1 st	52 m
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Komplett Rostfri Spännskruv	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz rör Ø44mm	1 st	1 st
40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4x10 mm	1 st	1 st

Grindar Profilfyllda Kompletta

441811	KPL Grind VEG 1500x1000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441819	KPL Grind VEG 1500x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Enkel	1 st	1 st
441812	KPL Grind VDG 1500x2000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441813	KPL Grind VDG 1500x3000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st
441814	KPL Grind VDG 1500x4000 P Vfz	Komplett Varmförz Prof Dubbel	1 st	1 st

Grindar Nätfyllda Kompletta

441956	KPL Grind VEG 1500x1000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441820	KPL Grind VEG 1500x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441957	KPL Grind VDG 1500x2000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Enkel	1 st	1 st
441958	KPL Grind VDG 1500x3000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st
441959	KPL Grind VDG 1500x4000 KN Vfz	Komplett Varmförz Nätf Dubbel	1 st	1 st

Grindramar Profilfyllda

471815	Grindram Vfz 1500x1000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st
471816	Grindram Vfz 1500x2000 P	Varmförzinkad Profil Grindram	1 st	1 st

Grindramar Nätfyllda

471817	Grindram Vfz 1500x1000 KN	Varmförz Nätfylld Grindram	1 st	1 st
471824	Grindram Vfz 1500x2000 KN	Varmförz Nätfylld Grindram	1 st	1 st

Grindstolpar

471818	Grindstolpe Vfz 1500x70AH	Varmförzinkad Anhållsstolpe	1 st	1 st
471819	Grindstolpe Vfz 1500x70GJ	Varmförzinkad Gångjärnsstolpe	1 st	1 st

Villa- Barnstuga Vfz H=1500 mm

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör



Detaljpåse



Detaljsats



Clips

Spännskruv

Popnit



Enkl. vinkel

Dbl. vinkel



Stagtråd



Gripplor



Vantskruv



BEKA clips

Najring



Tång till BEKA



Stag

Tillbehör Villa- Barnstugestängsel, grindar

Ett brett sortiment med tillbehör och reservmaterial. Sortimentet omfattar allt från brickor, stag, spännskruv och plastlock till sprayfärger.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Detaljsatser till stolpar 40x54				
441005	Detaljpåse Villa Hörnst 40x40	För Stolpe 800/1000/1200	1 st	1 st
441006	Detaljpåse Villa Mellans 40x40	För Stolpe 800/1000/1200	1 st	1 st
441007	Detaljpåse Villa Ändst 40x40	För Stolpe 800/1000/1200	1 st	1 st

Detaljsatser till stolpar 50x50

441010	Detaljpåse Hörnstolpe 50x50	För Stolpe 1500/2000/3000	1 st	1 st
441011	Detaljpåse Ändstolpe 50x50	För Stolpe 1500/2000/3000	1 st	1 st

Detaljsatser till Barnstuge-, villagrindar

471605	Detaljsats VEG Villagrind	Detaljsats för Enkelgrind 800/1000/1200	1 st	1 st
471606	Detaljsats VDG Villagrind	Detaljsats för Dubbelgrind 800/1000/1200	1 st	1 st
471607	Detaljsats VEG 1500 70x70	Detaljsats för Enkelgrind 1500	1 st	1 st
471608	Detaljsats VDG 1500 70x70	Detaljsats för Dubbelgrind 1500	1 st	1 st

Clips/ Popnit

470105	Clips för Trådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit för Trådfäste Rf	Rostfri Popnit 4 mm.	1 st	1 st

Spännskruv med tillbehör

440644	KPL Spännskruv Rf M6x120	Rostfri Spännskruv till taggtråd inkl. m+b	1 st	1 st
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Rostfri Spännskruv till stagtråd normal inkl. m+b	1 st	1 st
440647	KPL Spännskruv Rf M8x250	Rostfri Spännskruv till stagtråd grövre grindstolpar	1 st	1 st
470641	KPL Dbl.Vinkel Vfz-Spän.skrv HS	Till stagtråd/spännskruv hörnstolp 45-90 gr	1 st	1 st
470645	KPL Enkl.Vinkel Vfz-Spän.skrv ÅS	Till stagtråd/spännskruv ändstolp mot vägg	1 st	1 st

Nätlinjaler

40652	Nätlinjal Rf 1000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
40653	Nätlinjal Rf 1200mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal (Kapas till mått 1500mm)	1 st	1 st

Stagtråd

48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48072	Stagtråd Og 4,0/3,5 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	52 m	1 m

Skarvning av stagtråd

43080	Gripplor Medium 2,0-3,25 mm.	Skarvar stagtråd	20 st	1 st
43081	Gripplor Large 3,25-4,20 mm.	Skarvar stagtråd	10 st	1 st
40646	Vantskruv Rf A2+Al M8x105	Skarvar stagtråd	1 st	1 st

Extra najning av stängsel

470110	Najring 2 mm RF 1000p	Rostfri 1000- pack	1 st	1 st
470111	BEKA Clips Rf 3,5mm	Rostfri Clips 500st	1 pkt	500 st
470112	BEKA Clip Tång	Passar till BEKA Clips	1 st	1 st

Stag inklusive alla tillbehör

440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrön Stag/Sträva	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart Stag/Sträva	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön Stag/Sträva	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz Stag/Sträva	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Tillbehör Villa- Barnstugestängsel grindar

Ett brett sortiment med tillbehör och reservmaterial. Sortimentet omfattar allt från brickor, stag, spännskruv och plastlock till sprayfärger.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Stag/ Överliggare utan tillbehör				
470859	Stag/ Överliggare Mg 3500x44	Mörkgrön Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470855	Stag/ Överliggare Sv 3500x44	Svart Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470853	Stag/ Överliggare Og 3500x44	Olivgrön Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470444	Stag/ Överliggare Vfz 3500x44	Varmförz Sträva Ø44mm	1 st	1 st
Skarvrör till överliggare				
470447	Skarvrör Överliggare L=200	Varmförzinkat Skarvrör Ø40	1 st	1 st
Detaljer till stag				
440627	Detaljpåse till Stag/Sträva Ø44mm	2 st Vfz Staghylsor med Rf skruv och brickor	1 st	1 st
470627	Staghylsa Vfz Ø 45mm	Till Stag/Sträva Ø 44mm utan detaljer	1 st	1 st
Div tillbehör till staghylsor				
40691	M6S-H A2 M6x100		1 st	1 st
40748	Bricka M6M Rf A2 M8	Rostfri Bricka 8,4x16x1,6mm	1 st	1 st
40747	Mutter M6M A2 M6	Rostfri Mutter M6	1 st	1 st
40727	Rund Bricka BRB A2 M6	Rostfri Bricka 6,4x12	1 st	1 st
40728	Låsmutter M6 A2		1 st	1 st
Överliggarbeslag inklusive alla detaljer				
440822	KPL Överliggarbeslag Rf Hörnst	KPL Rostfritt inkl 90 gr skarv till överliggare i alu	1 st	1 st
440823	KPL Överliggarbeslag Rf Änd-/Hörnst	Komplett Rostfritt Beslag Ändst & hörnst	1 st	1 st
440824	KPL Överliggarbeslag Rf Mellanst	Komplett Rostfritt Beslag Mellanst	1 st	1 st
440820	KPL Överliggarbeslag Rf GS-70	Komplett Rostfritt Beslag Grindst	1 st	1 st
440821	KPL Överliggarbeslag Rf GS-60	Komplett Rostfritt Beslag Grindst	1 st	1 st
440829	KPL Överliggarbeslag Rf GS-90	Komplett Rostfritt Beslag Grindst	1 st	1 st
470819	Överliggarbeslag Vfz Vägg	Varmförz Beslag Vägghäste	1 st	1 st
Plastlock till stolpar/ överliggare				
470628	Plastlock Svart Ø35mm	För Stolpe Ø35mm	1 st	1 st
470624	Plastlock Svart Ø44mm	För Stolpe/ Överliggare Ø44mm	1 st	1 st
470618	Plastlock Svart 40x40mm	För Stolpe 40x40mm	1 st	1 st
470619	Plastlock Svart 50x50mm	För Stolpe 50x50mm	1 st	1 st
470620	Plastlock Svart 60x60mm	För Stolpe 60x60mm	1 st	1 st
470622	Plastlock Svart 70x70mm	För Stolpe 70x70mm	1 st	1 st
470626	Plastlock Svart 80x80mm	För Stolpe 80x80mm	1 st	1 st
470621	Plastlock Svart 90x90mm	För Stolpe 90x90mm	1 st	1 st
Grind gångjärn barnstuga samt villa				
470601	Gångjärn M16x200x60 Vfz-M16 Tapp	Villa-inkl.vfz m+b	1 st	1 st
470606	Gångjärn M16x200x40 Rf 180° Vänster	Inkl. rostfria mutter & brickor, sprinthål	1 st	1 st
470607	Gångjärn M16x200x40 Rf 180° Höger	Inkl. rostfria mutter & brickor, sprinthål	1 st	1 st
470600	Gångjärn M16x200x30 Vfz M12 tapp	Inkl. vfz mutter & brickor	1 st	1 st
470609	Gångjärn M16x200x45 Vfz M12 tapp	Inkl. vfz mutter & brickor, sprinthål	1 st	1 st
470669	Lås-Sprint Villa	Varmförzinkad Låssprint till gångjärn 470609	1 st	1 st
470642	Hylsa till Villagrind	Hylsa inv=18mm 90° OB	1 st	1 st
Markrör/Bergdubb				
479010	Markrör/Bergdubb Ø35x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 40x40	1 st	1 st
479011	Markrör/Bergdubb Ø45x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 50x50	1 st	1 st
479012	Markrör/Bergdubb Ø55x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 60x60	1 st	1 st
40629	Bergdubb 40/25 fyrkant	Hylsa 35x35mm/25 mm kamstål	1 st	1 st



Stag överliggare Skarvrör överliggare



Detaljpåse med KLP staghylsor

Överliggarbeslag



Mot vägg

Mellanstolp

Hörnstolp

Ändstolp & hörn



Plastlock stolpar

Plastlock stolpar



Gångjärn Vfz



Gångjärn Hö, Vä
Grind öppnas 180°

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Villa-/Barnstugestängsel, grindar, tillbehör

Tillbehör Villa- Barnstugestängsel, grindar

Ett brett sortiment med tillbehör och reservmaterial. Sortimentet omfattar allt från brickor, stag, spännskruv och plastlock till sprayfärger.



BT-Grindlås



Grindlås nr.4



Barnstugelås
2-handtags



Armering Stål



Stolpfot



Marksprint



Bergdubb

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Barnstuge-, villagrindslås				
440660	KPL Grindlås Villa Nr 4	Komplett Villatrycke nr 4	1 st	SB
471760	Barnstugelås Rf 2xHandsfattn	Säkerhetslås för barnstuggrind	1 st	1 st
471763	Barnstugelås Lyft Rf Komplet	Säkerhetslås för barnstuggrind	1 st	1 st
474025	BT Barnstugelås Dubbelgrind 30 mm.	Säkerhetslås fällbart	1 st	1 st
474026	BT Barnstugelås Dubbelgrind 50 mm.	Säkerhetslås fällbart	1 st	1 st
471767	Fjäder till lås lyft RF 471763	L=75 mm. diameter 20 mm.	1 st	1 st
471768	Knopp till lås lyft 471763	Svart plastknopp	1 st	1 st
474020	Barnstugelås T-handtag Fz	Säkerhetslås Barnstugegrind	1 st	1 st
474021	BT Barnstugelås Enkelgrind 60-70Stolpe	Säkerhetslås fällbart 60-70Stolpe	1 st	1 st
474022	BT Barnstugelås Dubbelgrind 40-50Ram	Säkerhetslås fällbart 40-50Ram	1 st	1 st
474024	BT Barnstugelås Enkelgrind 90Stolp	Säkerhetslås 90Stolp	1 st	1 st
474023	Kolvsats BT-Lås inkl fjäder Kpl	Reservdelsfjäder	1 st	1 st
441764	KPL Barnstugelås Citynox grindlås	Säkerhetslås för barnstuggrind	1 st	1 st
471765	Citynox grindlås (Lyftdelen)	Lyftdelen	1 st	1 st
471766	Citynox grindlås (Låsdelen)	Låsdelen	1 st	1 st
471770	Låsbygel dubbelgrind	Ersätter marksprint på VDG	1 st	1 st
470662	Villa Hänglåsögla Vfz	Hänglåsögla l= 60 m+ detaljer	1 st	1 st
470669	Fjädrande lås Saxsprint Villa	Fjädrande rostfri Saxsprint	1 st	1 st
Marksprint med tillbehör				
470674	Marksprint Vfz Villa/barnstuga	Max 200mm ukgrind/mark	1 st	1 st
470685	Marksprintsvaga Vfz	Slås/Gjutes ner i marken, asfalt	1 st	1 st
470692	Marksprint Vfz Locinox Villa	Till dubbelgrind	1 st	1 st
Stolpfötter				
470421	Stolpfot Fyrkant 40mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470422	Stolpfot Fyrkant 50mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470423	Stolpfot Fyrkant 60mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470425	Stolpfot Fyrkant 90mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470424	Stolpfot Rund Ø 44mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
Hjälpmedel för schaktning av plinthål				
40617	Plintspade	Schakta hål i mark	1 st	1 st
48099	Jordborr L=1120mm D=150mm	Pulverlackad Silver Trähandtag	1 st	1 st
Armeringsjärn/ bergdubb för stolpar på berg				
40616	Armering Stål KS 25 400mm	Bergdubb till stängselstolpar	1 st	1 st
Plintbetong för snabb "brinntid"				
428305	Plintbetong 20 kg	Combimix	1 st	1 st
Quick Rock för extra snabb "brinntid"				
45001	Quik-Rok Snabbcement 23kg	Snabbcement	1 hink	23 kg
Spray/ Bättringsfärg				
40611	Spray Mörkgrön 6005 400ml	Mörkgrön Sprayfärg RAL6005	1 st	1 st
40612	Spray Olivgrön 6013 400ml	Olivgrön Sprayfärg RAL6013	1 st	1 st
40633	Spray Svart 9005 400ml	Svart Sprayfärg RAL9005	1 st	1 st
40635	Spray Grå 7030 400ml	Grå Sprayfärg RAL7030	1 st	1 st
40613	Spray Zink Industri 400ml	Zinkfärgad Sprayfärg kallgalv.	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Automatiska bommar

DAAB




DAAB 5 ÅRS GARANTI

MAGNETIC



MAGNETIC 2 ÅRS GARANTI

MOTORDRIVEN VRID-BOM



SKYLLBERGSBOMMEN

Automatiska bommar är beställningsvara.
Kontakta säljare för rätt modell och offert.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


Manuella bommar



Fällbom 3-6m Art.nr 49999



Vridbom 3-6m med fotplattor Art.nr 474900



Vridbom 4-7m industri (Enklare modell) Art.nr 474901



Skyllbergsbommen 5,4 - 6,0m Kraftig Art.nr 49000

Automatiska bommar
är beställningsvara.
Kontakta säljare för
rätt modell och offert.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industri, sportanläggningar och trafik

Stängsel, grindar, paneler, palissader och tillbehör

Stängsel, paneler och grindar av högsta kvalitet. Stängsel för bollplaner, tennisbanor och andra idrottsanläggningar. Palissader i ett flertal höjder och utföranden och då högre krav ställs.



Industristängsel

Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar och stag. Standard är 2 meter högt flätverksstängsel med maskstorlek på 50x50 mm. Överklättringsskydd består av tre rader taggtråd på toppen ovanför nätet. Detta är vad försäkringsbolagen rekommenderar i sina regler för mekaniskt inbrottskydd.



Grindar

Ahlgrens Stängsel har ett brett program av grindar, från gånggrindar till körgrindar, med dagmått från 1000 mm till 12 000 mm. Grindarna kan även anpassas för grindautomatik. Grindarnas standardutförande är med profilfyllnad i grindramen och med tre rader taggtråd som överklättringsskydd.



Panelstängsel

Ahlgrens Panelstängsel finns i ett flertal utföranden, höjder och ytbehandlingar. Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens Panelstängsel och Ahlgrens övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.



Palissader

Ahlgrens palissader finns i ett flertal höjder och ytbehandlingar. Palissader är utmärkt att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens Palissader ger med sin kraftiga konstruktion och ytbehandling ett starkt mekaniskt skydd och en lång livslängd.

Palissader finns även i ledat utförande för att på ett elegant sätt kunna anpassa sig till lutande markförhållanden.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel, grindar och tillbehör

Industristängsel



Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar och stag. Standard är 2 meter högt flätverksstängsel med maskstorlek på 50x50 mm. Överklättringsskydd består av tre rader taggtråd på toppen ovanför nätet. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spänskruv, popnit och clips. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat i svart (RAL 9005), mörkgrönt (RAL 6005) eller olivgrönt (RAL 6013).

Nät tillverkas som standard i höjderna 1500 upp till 4000 mm. Maskstorlek för industristängsel är standard 50x50 mm, vid önskemål kan även maskvidder från 20x20 mm upp till 60x60 mm tillverkas. Förzinkat och lackerat stängsel har som standard tråddimension 3,0 mm. Vid önskemål kan även tråddimensioner fås från 1,8 mm - 4,0 mm. Stolpar tillverkas som standard i dimension 50x50 mm för mellanstolpar och 60x60 mm för hörn och ändstolpar. Stag levereras som standard i dimension rund 44x1,5 mm och i längd 3500 mm.



Industrigrindar

Ahlgrens har ett brett program av grindar. Allt från manuella grindar till motordrivna med grindautomatik. Grindarnas standardutförande är med profilfylld i grindramen och med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Grindar i standardutförande presenteras i tabell eller i katalogens avdelning grindar. Special offereras.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Grindar, manuella och motorgrindar med automatik

Grindar



Ahlgrens industristängsel har ett brett program av grindar, allt från gånggrindar till körgrindar, med dagmått från 1000 mm upp till 12 000 mm. Grindarna kan även anpassas för grindautomatik.

Industrislaggrindarnas standardutförande är med profilfylld i grindramen och med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Grindarna är tillverkade av helsvetsade stålrör som varmförzinkats enligt EN ISO 1461 (medelzinkskiktjocklek 55-70 my), allt för att säkerställa en lång livslängd. Grindarna kan även fås i varmförzinkat och pulverlackerat utförande i färgerna mörkgrönt (RAL 6005) eller olivgrönt (RAL 6013). Grindstolparna dimensioneras efter grindbladens storlek och anpassas för nedgjutning i betongplintar eller grindbalk. Grindstolpar för grindautomatik är försedda med fotplatta för ingjutningskorg och speciellt borrade och anpassade för motorkonsoler, montageluckor m.m. I Ahlgrens sortiment ingår också skjutgrindar, vikgrindar rotationsgrindar och pelargrindar. Grindar utöver de i beställningstabellerna är beställningsprodukter. Kontakta oss för vidare info. Alla grindar går att beställa med hjattand istället för taggtråd i överkant.



Industrigrindar - motor/automatik

Ahlgrens grindautomatik är anpassad för det nordiska klimatet. Motorspelen är robusta och driftsäkra och finns i flera utföranden för att passa de flesta typer av slaggrindar/skjutgrindar. Länkarmarna är anpassade för att uppnå en mjuk start och inbromsning samt låsning i stängt läge. Tillval som porttelefon, kortläsare, ljusstyrning, tidslås m m finns. Kontakta oss för information och offert.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel, grindar, tillbehör

Industrigrindar


Översikt över Ahlgrens grindprogram - industri, fler finns. Grindarna här är beställningsvara och tillverkas enligt beställarens specifikationer. Kontakta våra säljare för information och offert.




Fribärande motorskjutgrind som levereras i varmförzinkat utförande som standard. Tillägg för annan valfri kulör. Levereras komplett monterad med automatik i praktiskt högsåp



Ahlgrens har ett brett program av slaggrindar, från gånggrindar till körgrindar, med dagmått från 1000 mm till 12 000 mm. Grindarna kan även anpassas för grindautomatik med DAAB-Automatik som har 5-års garanti på materialet om service följs.



Manuella fribärande skjutgrind. Ahlgrens har ett brett program av industriskjutgrindar, från manuella till automatiska, med dagmått från 4000 mm till 12 000 mm. På bilden är det monterat 5+5 m i vinkel.



Snabbvikgrind i enkel eller dubbelutförande i aluminium eller stål. Kan fås varmförzinkad eller lackerad i valfri kulör. Höjd 2000 + taggtråd eller hajfena om så önskas. Dagöppning upp till 10 meter. Standard öppningshastighet är 0,5 m/sekund.



Skjutgrinden Muskö är ett bra alternativ till slaggrinden. En grind som löper utmed stängselinjen minskar risken för påkörningsskador och spar värdefullt utrymme. Öppnas och stängs manuellt. Monteras helst så löphjulet går på asfalt eller betong.



Rotationsgrind

Kontrollerad in- och utgång (dubbelriktad)
Spindel 120°, Varmförzinkad
Diameter: 1178 mm
33 runda armar i diameter 38 mm.
Fri utgång vid strömbortfall

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Skjutgrindar och slaggrindar. Motorpaket

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Kompleta fribärande motorskjutgrindar inkl. 1 st fjärrkontroll				
471004	Skjutgrind 2300x4000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471005	Skjutgrind 2300x5000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471006	Skjutgrind 2300x6000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471007	Skjutgrind 2300x7000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471008	Skjutgrind 2300x8000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471009	Skjutgrind 2300x9000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471010	Skjutgrind 2300x10000	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
471000	Fjärrkontroll Elka SKX 1WD	1-kanals sändare	1 st	1 st
Kompleta fribärande manuella skjutgrindar				
471024	Skjutgrind 2300x4000	Varmförzinkad Manuell	1 st	1 st
471025	Skjutgrind 2300x5000	Varmförzinkad Manuell	1 st	1 st
471026	Skjutgrind 2300x6000	Varmförzinkad Manuell	1 st	1 st
471027	Skjutgrind 2300x7000	Varmförzinkad Manuell	1 st	1 st
Motorpaket till slaggrindar				
443005	KPL Motor DAAB MT1400	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
443041	KPL Motor DAAB MK2	Komplett Motordrivning	1 st	1 st
43005	Motorspel DAAB MT1400	Motorarm c/c 410 mm	1 st	1 st
43041	Motorspel DAAB MK2	Motorarm c/c 500 mm M12	1 st	1 st
43032	Magnetlås DAAB 100	För 60x60 profil, Dubbelgrind	1 st	1 st
43033	Magnetlåsaautomatik DB 310	Inkl. spänningaggregat DB309	1 st	1 st
43026	GSM modul DBG3	Med inbyggd veckous	1 st	1 st
43034	Fordonsdetektor 2-kanal	För fordonsslinga	1 st	1 st
43028	Kabel till fordonsslinga 100m	RK 90gr 0,75 mm ² Vit	1 st	1 st
43020	Fjärrkontroll BFT Mitto 2	Mitto 12V 2CH Rolling code	1 st	1 st
43030	Fjärrkontroll DAAB 2-knappar	Blå mini Erone 433	1 st	1 st
43307	Fjärrkontroll RTA2G 2 KN Grå	Handsändare Mini , 2 knappar	1 st	1 st
43310	Fjärrkontroll ER4 4 KN Sv/Alu	Designad 4 knappar	1 st	1 st



DAAB MK 2



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel, bollplaner, grindar, tillbehör

Industrigrindar

Grindarnas standardutförande är med profilyllnad i grindramen och med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Ahlgrens slaggrindar är unika med de förstärkta 60x60 mm profiler varje meter. Levereras komplett med avlyftningsskydd, marksprintar, hänglåsögla samt nälinjaler

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Gånggrind komplett med alla detaljer, Varmförzinkad				
441480	KPL Grind EGT 2000x1000 Vfz	Gånggrind inkl. stolpar 90x90, alla detaljer exkl. låscylinder	1 st	1 st
Gånggrind detaljer				
471703	Grindram P Vfz Assa 2000x1000	Yttermått 2000x1000 + tagg, förberett för ASSA låskista	1 st	1 st
471713	Grindstolpe Vfz T 2000x90GJ	Gångjärnsstolpe gånggrind EGT M24, för nedgjutning	1 st	1 st
471401	Grindstolpe Vfz T 2000x90AH	Anhållsstolpe gånggrind EGT M24, för nedgjutning	1 st	1 st
471480	Bom 50x30 L=1140 Vfz	Distansrör till Enkel gånggrind	1 st	1 st
471719	Detaljsats EGT 2000x1000 c-lås	Komplett detaljsats till gånggrind EGT	1 st	1 st
Kompleta manuella enkelbladiga slaggrindar				
441451	KPL Grind EGT 2000x2000 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.90x90 för nedgjutning	1 st	1 st
441452	KPL Grind EGT 2000x2500 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.120x120 för nedgjutning	1 st	1 st
441453	KPL Grind EGT 2000x3000 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.120x120 för nedgjutning	1 st	1 st
441454	KPL Grind EGT 2000x3500 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
441455	KPL Grind EGT 2000x4000 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
441456	KPL Grind EGT 2000x4500 Vfz	Gångjärnsstolpe dim.150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
Slaggrindar industri, Varmförzinkat med alla detaljer				
441482	KPL Grind DGT 2000x4000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x90x90 för nedgjutning	1 st	1 st
441483	KPL Grind DGT 2000x5000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x120x120 för nedgjutning	1 st	1 st
441484	KPL Grind DGT 2000x6000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x120x120 för nedgjutning	1 st	1 st
441485	KPL Grind DGT 2000x7000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
441486	KPL Grind DGT 2000x8000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
441487	KPL Grind DGT 2000x9000 Vfz	Gångjärnsstolpar dim.2900x150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
Slaggrindar komplett med motorförberedda stolpar, Vfz med alla detaljer				
441472	KPL Grind DGT 2000x4000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
441473	KPL Grind DGT 2000x5000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
441474	KPL Grind DGT 2000x6000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
441475	KPL Grind DGT 2000x7000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
441476	KPL Grind DGT 2000x8000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
441477	KPL Grind DGT 2000x9000 Vfz	Motorstolpar dim. 2370x150x150 med fotplatta i dim 300x300x20	1 st	1 st
Grindramar utan detaljer				
471704	Grindram P Vfz Tagg 2000x2000	Yttermått 2000x2000 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
471705	Grindram P Vfz Tagg 2000x2500	Yttermått 2000x2500 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
471706	Grindram P Vfz Tagg 2000x3000	Yttermått 2000x3000 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
471707	Grindram P Vfz Tagg 2000x3500	Yttermått 2000x3500 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
471708	Grindram P Vfz Tagg 2000x4000	Yttermått 2000x4000 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
471709	Grindram P Vfz Tagg 2000x4500	Yttermått 2000x4500 + tagg inkl. svetsad hänglåsögla	1 st	1 st
Grindstolpar utan detaljer				
471405	Grindstolpe Vfz T 2000x90AH-HL	Anhållsstolpe exkl. hänglåsögla dim. 2900x90x90 för nedgjutning	1 st	1 st
471714	Grindstolpe Vfz Tgg 2000x 90GJ	Gångjärnsstolpe dim. 2900x90x90 för nedgjutning	1 st	1 st
471715	Grindstolpe Vfz Tagg 2000x120GJ	Gångjärnsstolpe dim. 2900x120x120 för nedgjutning	1 st	1 st
471716	Grindstolpe Vfz Tagg 2000x150GJ	Gångjärnsstolpe dim. 2900x150x150 för nedgjutning	1 st	1 st
471711	Grindstolpe Vfz 2000x90 AH FPL	Anhållsstolpe dim. 90x90x2350 med fotlatta	1 st	1 st
471712	Grindstolpe Vfz 2000x90 GJ FPL	Gångjärnsstolpe dim. 90x90x2350 med fotlatta	1 st	1 st
471717	Grindstolpe Vfz 2000x150 GJ FPL	Gångjärnsstolpe dim. 150x150x2350 med fotlatta	1 st	1 st
471406	Motorgrinds-stolpe Vfz T 2000x150FPL	Dim. 2370x150x150 m, fotplatta 300x300x20 T, motorfäste, lucka	1 st	1 st
Detaljsats dubbelgrindar industri Ahlgrens				
471720	Detaljsats DGT 3000-4000	Komplett detaljsats till slaggrindar DGT 3000-4000	1 st	1 st
471721	Detaljsats DGT 5000-6000	Komplett detaljsats till slaggrindar DGT 5000-6000	1 st	1 st
471722	Detaljsats DGT 7000-	Komplett detaljsats till slaggrindar DGT 7000-	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel

Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar och stag. Standard är 2 meter högt flätverksstängsel med maskstorlek på 50x50 mm. Lagerhålles i höjderna 1500 till 3000 mm. För 1500 mm, se sid. 25-29. Andra höjder tillverkas mot beställning.

Varmförzinkat industristängsel

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Flätverksstängsel Varmförzinkat, höjd 2000 mm				
470208	Stängsel Vfz 2000x50x3,0	Maskor 50x50, tråddiam 3,0	25 m	1 rle
470209	Stängsel Vfz 2000x50x4,0	Maskor 50x50, tråddiam 4,0	15 m	1 rle
Stolpar med alla detaljer				
440439	KPL Mellanstolpe Vfz 2000x50 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440440	KPL Hörnstolpe Vfz 2000x60 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440441	KPL Ändstolpe Vfz 2000x60 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
Stolpar utan detaljer				
470439	Mellanstolpe Vfz 2000x50 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470440	Hörnstolpe Vfz 2000x60 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470441	Ändstolpe Vfz 2000x60 för 3 rader taggtr.	Fyrkantsstople stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
Flätverksstängsel Varmförzinkat, höjd 3000 mm				
470220	Stängsel Vfz 3000x50x3,0	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz 2,5	20 m	1 rle
Stolpar med alla detaljer				
440457	KPL Mellanstolpe Vfz 3000x50	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440458	KPL Hörnstolpe Vfz 3000x60	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440459	KPL Ändstolpe Vfz 3000x60	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
Stolpar utan detaljer				
470457	Mellanstolpe Vfz 3000x50	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470458	Hörnstolpe Vfz 3000x60	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470459	Ändstolpe Vfz 3000x60	Fyrkantsstople stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
Stolpar utan detaljer				
470491	Stolpe 60x60x2,0 mm L=5,8 m Vfz	Fyrkantsstople stål L= 5,8 m	1 st	1 st
470492	Stolpe 70x70x3,0 mm L=5,8 m Vfz	Fyrkantsstople stål L= 5,8 m	1 st	1 st
470493	Stolpe 90x90x3,0 mm L=2,9 m Vfz	Fyrkantsstople stål L= 2,9 m	1 st	1 st
Vanligaste tillbehör industri/ bollplaner varmförzinkat				
440444	KPL Stag/Sträva Vfz 3500x44	Inkl. staghylsor	1 st	1 st
60704	Taggtråd Vfz 250 m	Säljes enbart på hel rulle	250 m	1 rle
48073	Stagtråd Vfz 4,0 mm	Säljes enbart på hel rulle	52 m	1 rle

Industristängsel bollplaner, grindar, tillbehör

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Flätverksstängsel Mörkgrön, höjd 2000 mm				
470702	Stängsel Mg 2000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	25 m	1 rle
Stolpar med alla detaljer				
440840	KPL Mellanstolpe Mg 2000x50 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440841	KPL Hörnstolpe Mg 2000x60 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440842	KPL Ändstolpe Mg 2000x60 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
Stolpar utan detaljer				
470840	Mellanstolpe Mg 2000x50 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470841	Hörnstolpe Mg 2000x60 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470842	Ändstolpe Mg 2000x60 för 3 rader taggtråd	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
Flätverksstängsel Mörkgrön, höjd 3000 mm				
470740	Stängsel Mg 3000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	25 m	1 rle
Stolpar med alla detaljer				
440801	KPL Mellanstolpe Mg 3000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440802	KPL Hörnstolpe Mg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440803	KPL Ändstolpe Mg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
Stolpar utan detaljer				
470801	Mellanstolpe Mg 3000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470802	Hörnstolpe Mg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470803	Ändstolpe Mg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
Vanligaste tillbehör				
440859	KPL Stag/Sträva Mg 3500x44	Inkl. 2 staghylsor	1 st	1 st
40730	Taggtråd Mg	Säljs endast på 250 m/ rulle	250 m	1 rle
48070	Staggtråd Mg 4,0/3,5	Säljs endast på 52m/rle 52 m 1 rulle	52 m	1 rle
Gånggrind Industri komplett inkl. detaljer				
441860	KPL Grind EGT 2000x1000 Mg	Komplett Mörkgrön Enkel Ind	1 st	1 st
Gånggrind Industri detaljer				
471860	Grindram P Mg Assa 2000x1000	Mörkgrön Profillydd Grindram	1 st	1 st
471800	Grindstolpe Mg T 2000x90GJ	Mörkgrön Gångjärnsstolpe Tagg	1 st	1 st
471801	Grindstolpe Mg T 2000x90AH	Mörkgrön Anhållsstolpe Tagg	1 st	1 st
471481	Bom 50x30 L=1140 Mg Distansrör	Mörkgrön Enkelgrind	1 st	1 st
441907	Detaljsats EGT 2000x1000 c-lås	För Enkelgrind med Lås M20	1 st	1 st

Industristängsel bollplaner, grindar, tillbehör

Industristängsel bollplaner, grindar, tillbehör

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Flätverksstängsel Svart, höjd 2000 mm

470737	Stängsel Sv 2000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	25 m	1 rle
--------	-----------------------------	--	------	-------

Stolpar med alla detaljer

440843	KPL Mellanstolpe T Sv 2000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
440844	KPL Hörnstolpe T Sv 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
440845	KPL Ändstolpe T Sv 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st

Stolpar utan detaljer

470843	Mellanstolpe Sv Tagg 2000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
470844	Hörnstolpe Sv Tagg 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
470845	Ändstolpe Sv Tagg 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st

Flätverksstängsel Svart, höjd 3000 mm

470741	Stängsel Sv 3000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	1 st	1 st
--------	-----------------------------	--	------	------

Stolpar med alla detaljer

440481	KPL Mellanstolpe T Sv 3000x50mm	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
440482	KPL Hörnstolpe T Sv 3000x60mm	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
440483	KPL Ändstolpe T Sv 3000x60mm	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st

Stolpar utan detaljer

470481	Mellanstolpe Sv Tagg 3000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
470482	Hörnstolpe Sv Tagg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st
470483	Ändstolpe Sv Tagg 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m ingjutning	1 st	1 st

Gånggrind industri komplett inkl. detaljer

441790	KPL Grind EGT 2000x1000 Sv	Komplett Svart Enkel ind	1 st	1 st
--------	----------------------------	--------------------------	------	------

Gånggrind Industri detaljer

471790	Grindram P Sv Assa 2000x1000	Svart Profilylld Grindram	1 st	1 st
471791	Grindstolpe SV T 2000x90GJ	Svart Gångjärnsstolpe Tagg	1 st	1 st
471792	Grindstolpe SV T 2000x90AH	Svart Anhållsstolpe Tagg	1 st	1 st
471793	Bom 50x30 L=1140 Svart	Distansrör Svart Enkelgrind	1 st	1 st
441907	Detaljsats EGT 2000x1000 c-lås	För Enkelgrind med lås	1 st	1 st

Flätverksstängsel Olivgrön, höjd 2000 mm

470700	Stängsel Og 2000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	25 m	1 rle
--------	-----------------------------	--	------	-------

Stolpar med alla detaljer

440846	KPL Mellanstolpe T Og 2000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440847	KPL Hörnstolpe T Og 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
440848	KPL Ändstolpe T Og 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st

Stolpar utan detaljer

470846	Mellanstolpe Og Tagg 2000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470847	Hörnstolpe Og Tagg 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st
470848	Ändstolpe Og Tagg 2000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 2,8 m, ingjutning	1 st	1 st

Flätverksstängsel Olivgrön, höjd 3000 mm

470739	Stängsel Og 3000x50x3,0/2,5	Maskor 50x50, tråddiam 3,0, kärntråd vfz	25 m	1 rle
--------	-----------------------------	--	------	-------

Stolpar med alla detaljer

440807	KPL Mellanstolpe Og 3000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440808	KPL Hörnstolpe Og 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
440809	KPL Ändstolpe Og 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st

Stolpar utan detaljer

470807	Mellanstolpe Og 3000x50	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470808	Hörnstolpe Og 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st
470809	Ändstolpe Og 3000x60	Fyrkantsstolpe stål L= 3,9 m, ingjutning	1 st	1 st

Mörkgröna, olivgröna och svarta industrigrindar samt grindar med höjd 1500 mm är beställningsvara

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel bollplaner, grindar, tillbehör

Industristängsel, grindar, tillbehör



Gångjärn 180° Vfz



Gångjärn Vfz



Detaljsats



Stagtråd



Taggtråd



Enkl. vinkel

Dbl. vinkel



Nätlinjal

Clips

Popnit



Vantskruv

Spännskruv



Gripple

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Gångjärn industrigrindar öppnas 180°				
40606	Gångjärn M24x300x75 Vfz -180° Vänster	Inkl. vfz mutter & brickor	1 st	1 st
40607	Gångjärn M24x300x75 Vfz - 180° Höger	Inkl. vfz mutter & brickor	1 st	1 st
40608	Hylsa till gångjärn 180° Hö-Vä	Ingår i gångjärn 40606 & 40607	1 st	1 st

Gångjärn industrigrindar öppnas 90 gr

470602	Gångjärn M20x250x60 Vfz	Inkl. vfz mutter & brickor	1 st	1 st
470603	Gångjärn M24x330x60 Vfz	Inkl. vfz mutter & brickor	1 st	1 st
470612	Gångjärn M20x245x60 Rf	Inkl. rostfria muttrar & brickor	1 st	1 st
470613	Gångjärn M24x380x60 Rf	Inkl. rostfria muttrar & brickor	1 st	1 st

Detaljsats Gånggrind 2000x1000

471719	Detaljsats EGT 2000x1000 c-lås	För Enkelgrind med Lås, gångjärn M24	1 st	1 st
--------	--------------------------------	--------------------------------------	------	------

Detaljsats dubbelgrindar industri Ahlgrens

471720	Detaljsats DGT 3000-4000	Ahlgrens M24 gångjärn	1 st	1 st
471721	Detaljsats DGT 5000-6000	Ahlgrens M24 gångjärn	1 st	1 st
471722	Detaljsats DGT 7000-8000	Ahlgrens M24 gångjärn	1 st	1 st
41483	Detaljsats DGT 3000-5000 M20	Gångjärn M20	1 st	1 st
41484	Detaljsats DGT 6000-7000 M20	Gångjärn M20	1 st	1 st

Taggtråd

407133	Taggtråd Svart 250m/rle	Svart Taggtråd	1 rulle	250 m
40730	Taggtråd Mörkgrön 250m/rle	Mörkgrön Taggtråd	1 rulle	250 m
40731	Taggtråd Olivgrön 250m/rle	Olivgrön Taggtråd	1 rulle	250 m
60704	Taggtråd Vfz 250m/rle	Vfz Taggtråd	1 rulle	250 m

Clips/ Popnit

470105	Clips förTrådfäste Rf	Rostfri Clips	1 st	1 st
470106	Popnit förTrådfäste Rf	Rostfri Popnit 4 mm.	1 st	1 st

Spännskruv med tillbehör

440644	KPL Spännskruv Rf M6x120	Rostfri Spännskruv till taggtråd	1 st	1 st
440648	KPL Spännskruv Rf M8x150	Rostfri Spännskruv till stagtråd normal	1 st	1 st
440647	KPL Spännskruv Rf M8x250	Rostfri Spännskruv till stagtråd grövre grindstolpar	1 st	1 st
470641	Dubbel Vinkel Vfz - Spännskruv HS	Till stagtråd/spännskruv hörnstolp 45-90gr	1 st	1 st
470645	Enkel Vinkel Vfz - Spännskruv ÄS	Till stagtråd/spännskruv ändstolp mot vägg	1 st	1 st

Nätlinjaler

40656	Nätlinjal Rf 2000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st
40658	Nätlinjal Rf 3000mm	Rostfri Nätlinjal	1 st	1 st

Stagtråd

48070	Stagtråd Mg 4,0/3,5 52m/rle	Mörkgrön Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48071	Stagtråd Sv 4,0/3,5 52m/rle	Svart Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48072	Stagtråd Og 4,0/3,5 52m/rle	Olivgrön Stagtråd 4 mm	52 m	1 m
48073	Stagtråd Vfz 4,0 52m/rle	Varmförzinkad Stagtråd 4mm	52 m	1 m

Skarvning av stagtråd

43080	Gripple Medium 2,0-3,25 mm.	Skarvar stagtråd med hullingar	20 st	1 st
43081	Gripple Large 3,25-4,20 mm.	Skarvar stagtråd med hullingar	10 st	1 st
40646	Vantskruv Rf A2+Al M8x105	Skarvar stagtråd	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel, grindar, tillbehör

Industristängsel - tillbehör

Ett brett sortiment med tillbehör och reservmaterial. Sortimentet omfattar allt från brickor, stag, spännskruv och plastlock till sprayfärger.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Stag inklusive alla tillbehör				
440859	KPL Stag Mg 3500x44	Komplett Mörkgrön Stag/Sträva	1 st	1 st
440855	KPL Stag Sv 3500x44	Komplett Svart Stag/Sträva	1 st	1 st
440853	KPL Stag Og 3500x44	Komplett Olivgrön Stag/Sträva	1 st	1 st
440444	KPL Stag Vfz 3500x44	Komplett Varmförz Stag/Sträva	1 st	1 st
Stag/utan tillbehör				
470859	Stag/ Överliggare Mg 3500x44	Mörkgrön Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470855	Stag/ Överliggare Sv 3500x44	Svart Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470853	Stag/ Överliggare Og 3500x44	Olivgrön Sträva Ø44mm	1 st	1 st
470444	Stag/ Överliggare Vfz 3500x44	Varmförz Sträva Ø44mm	1 st	1 st
Detaljer till stag				
440627	Detaljpåse till Stag/Sträva Ø44mm	2 st Vfz Staghylsor med Rf skruv och brickor	1 SB	1 st
470627	Staghylsa Vfz Ø 45mm	Till Stag/Sträva Ø 44mm utan detaljer	1 st	1 st
Detaljer till staghylsa				
40691	M6S-H A2 M6x10	Rostfri sexkantsbult	1 st	1 st
40748	Bricka M6M Rf A2 M8	Rostfri Bricka 8,4x16x1,6mm	1 st	1 st
40747	Mutter M6M A2 M6	Rostfri Mutter M6	1 st	1 st
40727	Rund Bricka BRB A2 M6	Rostfri Bricka 6,4x12	1 st	1 st
40728	Låsmutter M6 A2	Rostfri låsmutter M6	1 st	1 st
Plastlock till stolpar				
470624	Plastlock Svart Ø44mm	För Stolpe/ Överliggare Ø44mm	1 st	1 st
470619	Plastlock Svart 50x50mm	För Stolpe 50x50mm	1 st	1 st
470620	Plastlock Svart 60x60mm	För Stolpe 60x60mm	1 st	1 st
470621	Plastlock Svart 90x90mm	För Stolpe 90x90mm	1 st	1 st
470622	Plastlock Svart 70x70mm	För Stolpe 70x70mm	1 st	1 st
470626	Plastlock Svart 80x80mm	För Stolpe 80x80	1 st	1 st
470623	Plastlock Svart 120x120mm	För Stolpe 120x120mm	1 st	1 st
470636	Plastlock Svart 150x150mm	För Stolpe 150x150mm	1 st	1 st
470637	Plastlock Svart 40x60mm	För Stolpe 40x60mm	1 st	1 st
470638	Plastlock Grå 40x60mm	För Stolpe 40x60mm	1 st	1 st
470639	Plastlock Grön 40x60mm	För Stolpe 40x60mm	1 st	1 st
Ingjutningskorg industrigrindar				
441399	KPL Ingjutningskorg Ind M24	Komplett med 8 st Vfz m+b	1 st	1 st
Marksprint med tillbehör				
470674	KPL Marksprint Vfz	Villa / Industri komplett	1 st	1 st
470685	Marksprintsvagga Vfz	Gjutes eller asfalteras in	1 st	1 st
Solfjädrar				
40203	Solfjäder Komlett Vfz	Varmförzinkad	1 st	1 st
40204	Solfjäder Komlett Mg	Mörkgrön	1 st	1 st



Stag



Detaljpåse



Stag överliggare



Plastlock



Avlyftningsskydd



Ingjutningskorg



Marksprintsvagga



Industrihänglås

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industristängsel - tillbehör

Ett brett sortiment med tillbehör och reservmaterial. Sortimentet omfattar allt från brickor, stag, spännskruv och plastlock till sprayfärger.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Stolpfot för montage på betong

470422	Stolpfot Fyrkant 50mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470423	Stolpfot Fyrkant 60mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470425	Stolpfot Fyrkant 90mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st
470424	Stolpfot Rund Ø 44mm Vfz	För stolpmontage på btg/ sten/trä	1 st	1 st

Hjälpmedel för schaktning av plinthål

40617	Plintspade	Schakta hål i mark	1 st	1 st
48099	Jordborr L=1120mm D=150mm	Pulverlackad Silver Trähandtag	1 st	1 st

Plintbetong för snabb "brinntid"

428305	Plintbetong 20 kg	Combimix	1 st	1 st
--------	-------------------	----------	------	------

Quick Rock för extra snabb "brinntid"

45001	Quik-Rok Snabbcement 23kg	Snabbcement	1 hink	23 kg
-------	---------------------------	-------------	--------	-------

Spray/ Bättringsfärg

40611	Spray Mörkgrön 6005 400ml	Mörkgrön Sprayfärg RAL6005	1 st	1 st
40612	Spray Olivgrön 6013 400ml	Olivgrön Sprayfärg RAL6013	1 st	1 st
40613	Spray Zink Industri 400ml	Zinkfärgad Sprayfärg	1 st	1 st
40633	Spray Svart 9005 400ml	Svart Sprayfärg RAL9005	1 st	1 st
40635	Spray Grå 7030 400ml	Grå Sprayfärg RAL7030	1 st	1 st

Extra najning av stängsel

470110	Najring 2 mm RF 1000p	Rostfri 1000 - pack	1 st	1 st
470111	BEKA Clips Rf 3,5mm	Rostfri Clips 500st	1 paket	500 st
470112	BEKA Clip Tång	Passar till BEKA Clips	1 st	1 st

Markrör/Bergdubb

479010	Markrör Ø35x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 40x40	1 st	1 st
479011	Markrör Ø45x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 50x50	1 st	1 st
479012	Markrör Ø55x2,5 L=1200mm	Till stolpe dim. 60x60	1 st	1 st
40629	Bergdubb 40/25 fyrkant	Hylsa 35x35mm/25 mm kamstål	1 st	1 st
40631	Bergdubb 50/25mm fyrkant	Hylsa 45x45mm/25 mm kamstål	1 st	1 st
40649	Bergdubb 60/25 fyrkant	Hylsa 55x55mm/25 mm kamstål	1 st	1 st
40632	Bergdubb 70/25mm fyrkant	Hylsa 65x65mm/25 mm kamstål	1 st	1 st
40616	Armering Stål KS 25 400mm	Bergdubb till stängselstolpar	1 st	1 st

Övriga tillbehör industrigrindar

470698	Kpl. Locinox lås till skjutgrind	Sv.Låshus, Handtag, Anhåll	1 st	1 st
470118	Spanjolettås Höger Komplet	ASSA till Ahlgrens DGT	1 st	1 st
470119	Spanjolettås Vänster Komplet	ASSA till Ahlgrens	1 st	1 st
470676	Elslutbleck+Låskista Anh/Dörr	Kod-lås till Ahlgrens EGT	1 st	1 st
470675	Industrihänglås Ögla Vfz	Plana 50x80 med 2 st 8mm hål Lås 60x30	1 st	1 st
471730	Avlyftningsskydd Vfz	För industrigrindar	1 st	1 st
470643	Hylsa till Industrigrind	Hylsa Bush inv=22mm 90° OB	st	st

Popnit

472007	Popnitmaskin AccuBird-Pro	2 batterier ingår	1 st	1 st
471999	Tänder till AccuBird (3 delar)		1 pkt	3 st



Stolpfot



Plintspade



Armering stål



Bergdubb



Najring



BEKA Clips



Popnitmaskin AccuBird-Pro

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Panelstängsel, stolpar och tillbehör



Ahlgrens Panelstängsel finns i ett flertal utföranden, höjder och ytbehandlingar. Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens Panelstängsel och Ahlgrens övriga grind-, el-, och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.


- Panelerna finns i höjderna 1030mm, 1230 mm, 1630 mm, 2030 mm och 2430 mm
- Panelernas bredd är 2510 mm
- Panelernas maskvidd är 50x200 mm
- Ytbehandling finns som standard i varmförzinkat eller förzinkat/lackerat mörkgrönt utförande. Valfri kulör enligt RALskalan kan fås mot tillägg
- Stolparna är avsedda och anpassade för Ahlgrens Panelstängsel och kan förses med rak eller bockad taggtrådstopp för tre rader taggtråd eller Concertina taggtråd
- Stolpinfästning i mark sker som standard genom direktgjutning

Ahlgrens Panelstängsel - Typ 6/5/6

Näthöjd: Standard höjder 1030, 1230, 2030, 2230, och 2430 mm
Trådtjocklek: Tråd: Vertikaltråd 5 mm, Horisontaltrådar 6,0 mm x 2 st.
Maskstorlek: Mask: 200 x 50 mm
Utförande: Svetsat trådnät, Ahlgrens beteckning Typ 6/5/6
Panelbredd ca. 2500 mm
Varmförzinkning enl. EN ISO 1461 medelskikt tjocklek min 55 my
Pulverlackat ca. 80–100 my

Ahlgrens Panelstängsel - Typ 8/6/8

Näthöjd: Standardhöjder 1030, 1230, 2030, 2230 och 2430 mm
Trådtjocklek: Vertikaltråd 6 mm, Horisontaltrådar 8,0 mm x 2 st.
Maskstorlek: 200 x 50 mm
Utförande: Svetsat trådnät, Ahlgrens beteckning Typ 8/6/8
Panelbredd: ca. 2510 mm
Varmförzinkning enl. EN ISO 1461 medelskikt tjocklek min 55 my
Pulverlackat ca. 80–100 my



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Panelstängsel - mörkgrönt



Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Paneler Mörkgröna RAL 6005 6/5/6 & 8/6/8

Paneler 6/5/6 mm tråd

472121	Panel 6/5/6 1030x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472122	Panel 6/5/6 1230x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472123	Panel 6/5/6 1430x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472124	Panel 6/5/6 1630x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472125	Panel 6/5/6 1830x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472126	Panel 6/5/6 2030x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472127	Panel 6/5/6 2230x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472128	Panel 6/5/6 2430x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st

Paneler 8/6/8 mm tråd

472221	Panel 8/6/8 1030x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472222	Panel 8/6/8 1230x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472223	Panel 8/6/8 1430x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472224	Panel 8/6/8 1630x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472225	Panel 8/6/8 1830x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472226	Panel 8/6/8 2030x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472227	Panel 8/6/8 2230x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st
472228	Panel 8/6/8 2430x2500 Mg	Mörkgrön RAL 6005	1 st	1 st


Panelstolpar 60x40 mm

472131	Panelstolpe 1030 60x40 Mg	Lt=1500 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472132	Panelstolpe 1230 60x40 Mg	Lt=1700 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472133	Panelstolpe 1430 60x40 Mg	Lt=2000 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472134	Panelstolpe 1630 60x40 Mg	Lt=2200 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472135	Panelstolpe 1830 60x40 Mg	Lt=2400 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472136	Panelstolpe 2030 60x40 Mg	Lt=2600 utan hål RAL 6005	1 st	1 st
472137	Panelstolpe 2430 60x40 Mg	Lt=3200 utan hål RAL 6005	1 st	1 st

Panelstängsel - mörkgrönt

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


Panelstängsel - svart



Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Paneler Svarta RAL 9005 6/5/6 & 8/6/8				
Paneler 6/5/6 mm tråd				
472141	Panel 6/5/6 1030x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472142	Panel 6/5/6 1230x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472143	Panel 6/5/6 1430x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472144	Panel 6/5/6 1630x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472145	Panel 6/5/6 1830x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472146	Panel 6/5/6 2030x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472147	Panel 6/5/6 2230x2500 Sv	Svart RAL 005	1 st	1 st
472148	Panel 6/5/6 2430x2500 Sv	Svart RAL 005	1 st	1 st
Paneler 8/6/8 mm tråd				
472241	Panel 8/6/8 1030x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472242	Panel 8/6/8 1230x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472243	Panel 8/6/8 1430x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472244	Panel 8/6/8 1630x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472245	Panel 8/6/8 1830x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472246	Panel 8/6/8 2030x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472247	Panel 8/6/8 2230x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
472248	Panel 8/6/8 2430x2500 Sv	Svart RAL 9005	1 st	1 st
Panelstolpar 60x40 mm				
472151	Panelstolpe 1030 60x40 Sv	Lt=1500 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472152	Panelstolpe 1230 60x40 Sv	Lt=1700 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472153	Panelstolpe 1430 60x40 Sv	Lt=2000 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472154	Panelstolpe 1630 60x40 Sv	Lt=2200 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472155	Panelstolpe 1830 60x40 Sv	Lt=2400 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472156	Panelstolpe 2030 60x40 Sv	Lt=2600 utan hål RAL 9005	1 st	1 st
472157	Panelstolpe 2430 60x40 Sv	Lt=3200 utan hål RAL 9005	1 st	1 st

Panelstängsel - varmförzinkat



Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
--------	-------------	-----	------	-----

Paneler Varmförzinkade 6/5/6 & 8/6/8

Paneler 6/5/6 mm tråd

472101	Panel 6/5/6 1030x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472102	Panel 6/5/6 1230x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472103	Panel 6/5/6 1430x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472104	Panel 6/5/6 1630x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472105	Panel 6/5/6 1830x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472106	Panel 6/5/6 2030x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472107	Panel 6/5/6 2230x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472108	Panel 6/5/6 2430x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st

Paneler 8/6/8 mm tråd

472201	Panel 8/6/8 1030x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472202	Panel 8/6/8 1230x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472203	Panel 8/6/8 1430x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472204	Panel 8/6/8 1630x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472205	Panel 8/6/8 1830x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472206	Panel 8/6/8 2030x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472207	Panel 8/6/8 2230x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st
472208	Panel 8/6/8 2430x2500 Vfz	Varmförzinkad Panel	1 st	1 st

Panelstolpar 60x40 mm

472111	Panelstolpe 1030 60x40 Vfz	Lt=1500 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472112	Panelstolpe 1230 60x40 Vfz	Lt=1700 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472113	Panelstolpe 1430 60x40 Vfz	Lt=2000 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472114	Panelstolpe 1630 60x40 Vfz	Lt=2200 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472115	Panelstolpe 1830 60x40 Vfz	Lt=2400 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472116	Panelstolpe 2030 60x40 Vfz	Lt=2600 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472117	Panelstolpe 2430 60x40 Vfz	Lt=3200 utan hål Varmförzinkad	1 st	1 st
472119	Panelstolpe 2430 60x40x1,5 Vfz	Lt=2900 mm m hål för taggtråd	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Panelstängsel, stolpar tillbehör

Panel & tillbehör

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Lock till stolpar 60x40 mm				
478035	Lock med krok Speed Fix 60x40 mm	Förenklar panelupphängning	1 st	1 st
478035	Plastlock Svart 60x40 mm	För Stolpe 60x40 mm	1 st	1 st
470638	Plastlock Grå 60x40 mm	För Stolpe 60x40 mm	1 st	1 st
470639	Plastlock Grön 60x40 mm	För Stolpe 60x40 mm	1 st	1 st
Skarvbeslag panel/panel				
472033	Skarvbeslag RF 100 mm Typ 6/5/6	Skarva paneler i luften	1 st	1 st
442022	Skarvbeslag RF 105mm Typ 8/6/8	Skarva paneler i luften	1 st	1 st
442039	KPL Panelbeslag Hörn Vfz	Fixerar panelerna i hörnen	1 st	1 st
472011	Skarvbeslag Beta RF	Panelskarvning undertätning	1 st	1 st
Panelbeslag panel mot stolpar				
442013	KPL Panelbeslag Rf. U 50x50x6		1 st	1 st
442014	KPL Panelbeslag Rf. U 60x60x6		1 st	1 st
442015	KPL Panelbeslag Rf. U 70x70x6		1 st	1 st
472029	KPL Panelbeslag Rf. U 60x40x8		1 st	1 st
472040	KPL Panelbeslag Rf. U 50x50x8		1 st	1 st
472041	KPL Panelbeslag Rf. U 60x60x8		1 st	1 st
472037	KPL Panelbeslag Rf. Speed U 60x40x6		1 st	1 st
472021	Panelbeslag Klammer 6/5/6 Vfz		1 st	1 st
472026	Panelbeslag Klammer 6/5/6 Mg		1 st	1 st
472024	Panelbeslag Klammer 6/5/6 Sv		1 st	1 st
442016	KPL Panelbeslag Klammer 6/5/6 Vfz		1 st	1 st
442017	KPL Panelbeslag Klammer 8/6/8 Vfz		1 st	1 st
472033	Skarvbeslag RF 100mm 6/5/6		1 st	1 st
442022	Skarvbeslag RF 105mm Typ 8/6/8		1 st	1 st
472011	Skarvbeslag Beta RF (undertätning)		1 st	1 st
472018	Självborende Skruv 5,5x35 Rf		1 st	1 st
472020	Självborende Skruv 5,5x61 Rf		1 st	1 st
442024	Hakskruv Rf 8x90mm		1 st	1 st
442030	Hakskruv Rf 8x100mm		1 st	1 st
442026	Hakskruv Rf 8x140mm		1 st	1 st
442027	Brytmutter M8 Rf		1 st	1 st
472036	Brytmutter M6 Rf		1 st	1 st
442039	KPL Panelbeslag Hörn Rf (litet)		1 st	1 st
48036	KPL Panelbeslag Hörn Rf (stor)		1 st	1 st
Specialverktyg till panelbeslag				
472019	Hylsa E420 Irius bitshållare	Till självborende skruv 5,5x37 Rf	1 st	1 st
472012	Specialtång för skarvbeslag	Till 6/5/6	1 st	1 st
4999	Specialtång för skarvbeslag	Till 8/6/8	1 st	1 st
4999	Specialtång för skarvbeslag	Till Skarvbeslag Beta RF	1 st	1 st
Övriga tillbehör paneler/panelstolpar				
470426	Stolpfot 60x40 mm Vfz	För panelstolpe med bultmontage	1 st	1 st
472291	Taggförlängare "I" 60x40 Vfz	Varmförzinkad	1 st	1 st
472292	Taggförlängare "I" 60x40 Mg	Mörkgrön RAL6005	1 st	1 st
472293	Taggförlängare "I" 60x40 Sv	Svart RAL9005	1 st	1 st
472294	Taggförlängare "1/2 Y" 60x40 Vfz	Varmförzinkad	1 st	1 st
472295	Taggförlängare "1/2 Y" 60x40 Mg	Mörkgrön RAL6005	1 st	1 st
472296	Taggförlängare "1/2 Y" 60x40 Sv	Svart RAL9005	1 st	1 st
472297	Taggförlängare "Y" 60x40 Vfz	Varmförzinkad	1 st	1 st
472298	Taggförlängare "Y" 60x40 Mg	Mörkgrön RAL6005	1 st	1 st
472299	Taggförlängare "Y" 60x40 Sv	Svart RAL9005	1 st	1 st



Lock med krok



Plastlock



Skarvbeslag

KPL Panelbeslag hörn



Panelbeslag



Brytmutter



Specialtång



Taggförlängare



Skarvbeslag Beta RF



Stolpfot



Panelbeslag klammer




KPL Hakskruv inkl brytmutter



Hylsa till självborende skruv

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Palissadstängsel



Ahlgrens palissader finns i ett flertal höjder och ytbehandlingar.

Palissaden finns även i ett ledat utförande för perfekt anpassning till lutande markförhållanden. Palissader är utmärkt att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens palissader och Ahlgrens övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.

Ahlgrens palissader ger med sin kraftiga konstruktion och ytbehandling ett starkt mekaniskt skydd och en lång livslängd.

Sektioner och stolpar är förzinkade och pulverlackerade i svart RAL 9005 kulör.

Vid önskemål kan palissaden även levereras varmförzinkad eller i valfri färg enligt RAL-skalan.

Möjligheterna är många till anpassning i form och färg för att skapa ett områdesskydd anpassat till ex. företagslogotypen eller fasadfärgen.

För ytterligare information och offert, kontakta våra säljare.

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Palissader Svarta RAL 9005 1200 & 2300				
Palissad 1200				
472310	Palissad ledbar 1200x2760		1 st	1 st
Palissad 2300				
472310	Palissad ledbar 2300x2760		1 st	1 st
Palissadstolpar				
442170	KPL mellan palissadstolpe 1600 60x60x1,5	Till ledbar palissad 1200 mm	1 st	1 st
442171	KPL hörn palissadstolpe 1600x60x1,5	Till ledbar palissad 1200 mm	1 st	1 st
442172	KPL änd palissadstolpe 1600x60x1,5	Till ledbar palissad 1200 mm	1 st	1 st
Palissad tillbehör				
442173	Detaljsats mellan palissadstolpe		1 st	1 st
442174	Detaljsats hörn palissadstolpe		1 st	1 st
442175	Detaljsats änd palissadstolpe		1 st	1 st
472174	Skarvbeslag palissad U profil		1 st	1 st
442175	M10 plastlock leden palissad		1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Bollplaner



Bollplansstängsel kring bollplaner m.m. görs antingen i klassiskt flätverksstängsel eller panelstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar och stag. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial i varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat mörkgrönt (RAL 6005) eller olivgrönt (RAL 6013) utförande.

Bollplanens höjd och utseende är flexibelt och bestäms av brukaren. Alternativa val av stängselhöjder, maskstorlekar och trådtjocklekar i nät förekommer. Vanligt förekommande standardhöjder: 3000, 4000, 5000 och 6000 mm vid önskemål görs även högre höjder.

Vanligt förekommande maskstorlekar för flätverk är 40x40 och 50x50 mm och för panelstängsel 200x50 mm. Vanligt förekommande trådtjocklekar är 3,0 och 4,0 mm för flätverk och 6/5/6 alt. 8/6/8 för panelstängsel. Stolpar anpassas till stängslets höjd och levereras som standard i dim. 60x60, 70x70 och 90x90 mm för flätverksstängsel och 60x60 för panelstängsel med nödvändiga detaljer såsom, plastlock, spännskruv, nit och klammer. Stagning sker i omfattning till stängslets höjd med standard stag i dimension rund 44x1,5 mm och i längd 3500 mm.

Bollfångarnät måttbeställs och finns bl a i svart och grönt. De vanligaste bollfångarnät har maskor 100x100 mm och tråddimension 3-4 mm.

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förp	Ant
Stolpar				
470491	Stolpe 60x60x2 mm Vfz	Varmförzinkad L=5,8 m	1 st	1 st
470498	Stolpe 70x70x3 mm Vfz	Varmförzinkad L=6,8	1 st	1 st
470495	Stolpe 70x70x3 mm Sv	Svart RAL9005 L=6,8	1 st	1 st
470496	Stolpe 70x70x3 mm Mg	Mörkgrön RAL6005 L=6,8	1 st	1 st
470497	Stolpe 70x70x3 mm Og	Olivgrön RAL6013 L=6,8	1 st	1 st
470494	Stolpe 90x90x3 mm Vfz	Varmförzinkad L=5,8	1 st	1 st
Nät				
42300	Bollfångarnät 4 mm. Svart	100 mm. maska Polypropylen	1 st	1 st
42305	Bollfångarnät 4 mm. Grön	100 mm. maska Polypropylen	1 st	1 st
Tillbehör				
42301	Stålwire 5 mm. Svart	Inkapslad av PVC	1 st	1 st
42302	Nylonringar lösa Svart.	Till art. nr 42301 Stålwire	1 st	1 st
42303	Wirelös 4-5 mm.	Varmförzinkat	1 st	1 st
42304	Buntband 4,6x200 mm. Svart	100 st/tp.	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Övriga artiklar



Stolpe 2900x90x90x3,0 mm



Stolphållare U



Stolphållare L



Plintjärn



Slagstolphållare



Bergdubb



Bergögla

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning
Stolpe för bullerplank	
470493	Stolpe 90x90x3,0 mm L=2,9 m. Varmförzinkad

Stolphållare	
512880	Stolphållare U 48x40x4 mm. Varmförzinkad
512883	Stolphållare U 73x70x4 mm. Varmförzinkad
512884	Stolphållare U 96x70x4 mm. Varmförzinkad
512886	Stolphållare L 100x70x4 mm. Varmförzinkad

Plintjärn	
512888	Plintjärn 6x30x400 mm. Varmförzinkad
512889	Plintjärn 8x40x500 mm. Varmförzinkad
501893	Plintjärn 10x40x900 mm. Varmförzinkad

Slagstolphållare	
501812	Slagstolphållare 48x450 mm. Varmförzinkad
501813	Slagstolphållare 73x600 mm. Varmförzinkad
501814	Slagstolphållare 97x750 mm. Varmförzinkad

Bergdubb	
500500	Bergdubb med kil 18X175/510. Varmförzinkad
500501	Bergdubb med kil 25x250/630. Varmförzinkad

Bergögla	
500503	Bergögla med kil 25x250/330. Varmförzinkad

Murbrukshink	
00101	Murbrukshink Plast Rund 17 L. Extra kraftig

Ankarmassa	
237442	Ankarmassa R-KER 300ml

Skruv, bult, byggbeslag, infästning, spik, nät mm.



I vår andra produktkatalog hittar ni ett brett sortiment av bl.a:

Skruv och bult

Träskruv TFT – Träskruv TKT -Fransk Träskruv – Träskruv T-sexa
Ankarskruv – Gipsskruv – Trällskruv – MDF-skruv – Spånskruv
Gångstänger – Sexkantskruv – Vagnsbult – Brickor - Muttrar

Infästning

Expanderbult - Karmskruv – Plugg – Sköldexpander - Betongskruv

Spik

Spik – Dyckert - Krampor – Ankarspik – Klockspik - Slagspik

Byggbeslag


Byggbeslag – Balkskor – Vinkelbeslag – Spikningsplåt – Bandjärn
Stolphållare – Plintjärn – Tröskeljärn – Bergdubb – Ankarmassa

Nät

Hönsnät – Svetsat nät – Insektsnät – Takfotnät – Sållduk

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Hundgårdsnät



Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förpackn	Antal
470225	Hundnät Vfz 1800x60x2,5mm 15m	Varmförzinkat Stängselnät	15 meter	1 rle

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Hundgårdssektioner

Konstruktion, design, vikt och godstjocklek på material i varje sektion är noga utvalt och uträknat för bästa stabilitet. Dörrsektionen är konstruerad med optimal öppningsvidd och dörrstorlek med en tröskel nedtill för att den inte ska kännas vinglig eller påverka hela hundgårdens stabilitet.

Dörrsektionen är förborrad och monteras på samma vis som sektionerna. Dörrens öppning och dess kraftiga rostfria gångjärn är byggt för att öppnas säkert och stabilt, många gånger per dag, och dörren är försedd med hållare för hänglås. Nils Ahlgrens hundgårdar är varmförzinkade vilket gör att de håller sig fina i många år!



Dessa ramar är även bra till att:

Hägna in träd för att skydda vid byggen, skydda träd mot angrepp från djur etc, hägna in cyklar, golfvagnar eller annat stölbegärligt


Hundgårdar i kraftigt stål vilket ger hög kvalitet. Nätsektionerna och dörrarna är varmförzinkade och mycket hållbara.

Storlek sektion: Längd: 1200 mm. Höjd: 1800 mm.
Storlek dörrsektion: Längd: 1200 mm. Höjd: 1800 mm.

Material stålram: 25x25 mm fyrkantrör.
Godstjocklek: 1.5 mm.

Maskstorlek: 50x50 mm
Trådtjocklek: 3,0 mm

Vikt: 50x50x mask sektion = 10 kg
Vikt: 50x50x mask dörr = 15 kg



Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förpackn	Antal
445009	KPL Hundgård Sektion 1800x1200 Vfz	1800x1200x50x50x3	1 st	1 st
445010	KPL Hundgårds Dörrsektion 1800x1200 Vfz	1800x1200x50x50x3	1 st	1 st

Art Nr	Beskrivning	Dörrsektion	Anm	Förpackn	Antal
475002	Hundens Minigård	9 sektioner + 1 dörr	1800x1200 Vfz 50x50x3	1 st	1 st
475004	Hundens Mysgård	11 sektioner + 1 dörr	1800x1200 Vfz 50x50x3	1 st	1 st
475006	Hundens Lekgård	19 sektioner + 1 dörr	1800x1200 Vfz 50x50x3	1 st	1 st
475008	Hundens Drömgård	27 sektioner + 1 dörr	1800x1200 Vfz 50x50x3	1 st	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Viltnät/ Vägnät



Viltnät/ Vägnät med höjd 200 cm.
Fördelning av maskstorlekar - se bild
200/25/15 = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

Fakta viltnät

200/25/15

Näthöjd 200 cm
Maskbredd 150 mm
Maskhöjd Se illustration

Horisontella kanttrådar \varnothing 2,0 mm
brothållfasthet 750 - 950 N

Innertrådar \varnothing 1,6 mm
brothållfasthet 750 - 950 N

Korrosionsskydd Zink 45 μ

Längd per rulle 50 m

Vikt per rulle 65kg

Antal rullar per pall 9 st


Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förpackn	Antal
40133	Viltstängsel Vfz 1600/23/15	Tråd 2,0 & 1,6mm	50 m	1 st
40135	Viltstängsel Vfz 2000/25/15	Tråd 2,0 & 1,6mm	50 m	1 st
470122	Stolpe M2000 \varnothing 35x1,5 L=2750	Varmförz stängselstolpe till Viltnät- Rennät	1st	1 st
470125	Vägnät 210713/15 \varnothing 2,5mm	Godkänd av vägverket	100 m	1 st
470123	Vingstolpe 2000 \varnothing 40x2,0 L=2900	Godkänd av vägverket	1 st	1 st

15 cm



Cm



200-25-15


Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Får / viltstängsel



Nät

- Övre och undre trådar $\varnothing 2.50$ mm
- Horisontala trådar $\varnothing 2.00$ mm
- Vertikala $\varnothing 1.90$ mm



Benämning	100-14-15	120-9-15	160-23-15	200-25-15
Art.nr	40132	40131	40133	40135
Höjd	1,0 m	1,2 m	1,6 m	2,0
Längd per rulle	100 m	100 m	50 m	50 m
Tråddimension innertråd	2,0	2,0	1,6	1,6
Över och undertråd	2,5	2,5	2,0	2,0

Viltstängslet uppfyller alla funktionskrav man kan ställa för respektive djurart.

Viltstängslet är unikt uppbyggt - den största påfrestningen är i de flesta fall alltid nertill på stängslet

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Anm	Förpackn	Antal
40132	Fårstängsel Vfz 1000/14/15	Tråd 2,4 & 1,9mm	50 m	1 st
40131	Fårstängsel Vfz 1200/9/15	Tråd 2,4 & 1,9mm	50 m	1 st

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Förrådsnät

Beställningsuppgifter

Art Nr	Beskrivning	Förp	Ant
40301	Förrådsnät Fz 2000x40x1,8mm	1 rulle	25 m
40302	Förrådsnät Fz 1200x40x2,5mm	1 rulle	25 m
40303	Förrådsnät Fz 900x40x1,8mm	1 rulle	25 m



Ahlgrens Förrådssektioner



Ahlgrens Förråd (bild 1) har hög säkerhet som dörrar med hänglåsögla (bild 2) eller låskista för Euro-lås (bild 3), kraftiga brytskydd (bild 4) och gångjärn (bild 5) samt täckt låsbaksida (bild 6).




Garantell®

Kontakta säljare för offert!

- Maila in ritning till säljare.

- Ni får en fabriksritning och offert av oss inom ca 1-2 dagar





Detta behöver du för att montera AHLGRENS® stängsel:

- Stakkäppar
- Markeringsfärg
- Utsättarsnöre/murarsnöre
- Slungspade, plintspade eller jordborr
- Tång, avbitartång eller kombitång som har båda dessa funktioner, sexkantsnycklar och skiftnyckel
- Skruvdragare vid användning av rostfri skruv till clips
- Popnitstång vid användning av popnit till clips
- Vattenpass, gärna med magnet
- Vinkelkap eller bågfil

Tips: laserpass med 90° är ett trevligt hjälpmedel

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


Översiktsgör: AHLGRENS® stängsel är ett bra val även vid sluttande tomt



Kombistolpe (hörn och ändstolpar) hål för:

1. Spännskruv till övre stagtråd.
2. Staghylsa/staghylsor till stag (stagen kapas till anpassade mått).
3. Rostfri popnit eller skruv till clips för att fästa nätlinjal eller nätet med.
4. Spännskruv till undre stagtråd.

350-400 mm ingjutningsdel




Mellanstolpe hål för:

1. Popnit och clips som stagtråden löper i.
2. Clips för att fixera nätet Dra/spänn nätet vid varje mellanstolpe. Börja vid ändstolpe/grindstolpe.
3. Rostfri popnit eller skruv till clips för att fästa nätlinjal eller nätet med.
4. Dräneringshål.
5. I mellanstolpen närmast hörn, grindstolpe och ändstolpe borras dräneringshålet med en 6,5 mm borr för sexkantsskruv

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

1

Spänn upp utsättarsnöre längs sträckan.
Dela de hela/raka sträckorna med 2.5 - 3 meter.
Märk ut stolparnas plats med t ex sprayfärg.



2


Gräv hål, minst 60 cm djupa med en diameter på ca 15 - 30 cm beroende på markförhållanden.
Betong klass II K250 trögflytande.

Se till att blanda eller vänta tills betongen blivit så "trög" att stolpen får tryckas ner lätt i betongen, vilket gör att den står av sig själv utan stöttor.




3

Gjut ner stolparna så att undre stagtråden (understa spännskruvshålet) hamnar ca 5 - 10 cm ovan mark. Använd gärna magnetvattenpass.




Låt betongen brinna 1-3 dagar beroende på årstid och utetemperatur. Använd med fördel plintbetong som "brinner" snabbare.



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


4

Vid infästning i betong, berg, marksten, trä och liknande där stolpfot ska användas. Kapa bort ingjutningsdelen på stolpen 50-100 mm nedanför hålet för stagtråden med vinkelkap.



5

För infästning i berg och sten rekommenderas att borra 32-35 mm hål och använda ett armeringsjärn som sticks ner så att halva är i berg och halva upp i stolpen.



6

Häll sedan ner snabbbetong i stolpen och fixera stolpen med något stöd och använd vattenpass




Tips:
Hyr en maskin i närmaste bygghandel för håltagning i berg samt hård betong och marksten

7


För infästning i betong, trädgårdssten, plattor, trä och liknande rekommenderas infästning med stolpfot. Justera med t ex varmförzinkade fyrkantsbrickor under stolpfoten. Viktigt att stolpen monteras i väg

VFZ expanderbult
8x50-10x130115 /
utv. träskruv Dynaplus
C4 6x50 - 8x90
med vfz bricka



8


Rikta stolpen med vattenpass. Häll sedan ner snabbbetong i stolpen och fixera.



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


9

Ingjutningsmått för 1000 mm enkel grind är 1120 mm mellan stolparnas innerkant



10

Ingjutningsmått för 2000 mm dubbel grind är 2180 mm mellan stolparnas innerkant. Montera markspriint och valfritt grindlås enl bild.



Tabell ingjutningsmått OBS! Innerkant grindstolpar

Enkelgrindar + 120 mm

Exempel:

1000 mm grind = 1120 mm

2000 mm grind = 2120 mm

Dubbelgrindar + 180 mm

Exempel:

2000 mm grind = 2180 mm

3000 mm grind = 3180 mm


4000 mm grind = 4180 mm

Montera grindens gångjärn i grindstolpens förborrade hål och häng på grindbladen. Justera med muttrarna på utsidan och insidan av stolparna. Dra åt alla muttrar när grindbladen hänger rakt och låsningen fungerar som den ska. Grindstolpar gjutes på lika höjd. Avståndet mellan mark och underkant grindram bör vara ca 10-15 cm. Kontrollera även ev marklutning, så att grinden går fri vid öppnande. Avståndet mellan grindstolpar framgår av. Samtliga fäst detaljer, gångjärn och sträckskruvar monteras på grindstolparna. Stag fästes. Undre och övre stagtråd monteras och spännes. Nät och taggtråd fästes. Grindar hänges på stolparna och efterjusteras. Ev markregel monteras.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


13

Skarva nätet med trådspiral. Varje nätrulle innehåller en skarvtråd.




14

Naja sedan fast alla maskorna i övre stagtråden och varannan i nedre stagtråden med en tång. Dra/spänn nätet vid varje mellanstolpe och fixera med clips i hålen mitt på mellanstolparna



15

Sätt på alla lock och skär/såga av allt överöd på alla spännskravar som sticker ut åt fel håll




Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

14


Skarva nätet med trådspiral. Varje nätrulle innehåller en skarvtråd som är färdigbockad.

När man delar på nätet gör man tvärtom. Vik upp maskor upptill och nertill och skruva sedan ur en maska.




15

Dra/spänn nätet vid varje mellanstolpe och fixera med clips i hålen mitt på mellanstolparna. Naja sedan fast alla maskorna i övre stagtråden och varannan i nedre stagtråden med en tång.



16


Nu när nätet är spänt viks/ najas alla maskor runt övre och undre stagtråden. Sätt på alla lock och kapa bort allt överflöd på spänskruvar.



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


17

Kraftig brytning. Avslut 1. Borra egna 4,2 mm hål och fäst nätet med nätlinjal 1 och clips. Trä ner nätlinjal 2 i de maskor som linjerar med stolpen.



18

Fäst båda nätlinjalerna innan nätet klipps.



19

Klipp av allt överflöd av nät när båda nätlinjalerna är fixerade på stolpen.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


20

AHLGRENS® paneler är ett system som skarvas löpande eller på stolpar. Panelerna är den kraftigaste nätpanelen på marknaden och leveraras i så gott som alla höjder bra på plana tomter och marker. Infästningen finns i flera utföranden; Alfa och Beta.




21

AHLGRENS® villapaneler skarvas och hängs i överkant på stolplocken. Fixeras med Speedfix snabbfästen.




22

Hörn fixeras med hörnbeslag. Överflöd vid hörn, änd- och grindstolpe kapas med vinkelkap.



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

Industrigrind med eller utan taggtråd. Önskas ej taggtråd så kapas stolparna i överkant. Taggtråden spänns upp med spännskruv i grindblad samt i grind- och ändstolpar. Taggtråden rundar hörnstolpar och fästes med clips i förborrade popnitshål. Vill man spänna taggtråden med 8x150 mm spännskruv även i hörnen så borras hål manuellt.



Enkel gånggrind med taggtråd, EGT 2000x1000. Gjut ner stolparna enligt ingjutningsmått nedan. Montera överliggare och gångjärn. Häng på grindbladet och justera gångjärnen.

Alla grindar kan beställas



AHLGRENS® Industrigrindar ingjutningsmått **OBS! innerkant grindstolpar:**

Industrimått:

EGT Gånggrind 2000 x 1000 mm med Assa	+ 140 mm
Dubbel industrigrind med gångjärnsöglor DGT	+ 270 mm
Dubbel industrigrind för motordrift DGT	+ 310 mm
Tennisgrind med gångjärnskrokar och ASSA-lås	+180 mm


Höjd på industristängsel och grindar inklusive taggtråd = 2300 mm

Höjd på industristängsel och grindar exklusive taggtråd = 2000 mm

Industrigrindar är varmförzinkade som standard med dagmått mellan 1000-10000 mm

Skjutgrindar, övriga färger och mått är beställningsvara.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd




Optimala motageordningen från planerad nybyggnad av industritomt:


1. Kontakta anläggningsfirma/asfaltfirma som schaktar ur marken, rullar ut ev markduk och fyller upp med alla lager av dräneringsmaterial så att det bara är sista lagret på ca 50-100 mm samt asfalten kvar.
2. Innan ev. asfaltering schaktas alla hål till stängselstolpar och grindstolpar för hand eller "slås" med maskin, diameter 200-300 mm och djup 600-800 mm. Större slaggrindar och skjutgrindar finns separata fundamentskitningar på.
3. Alla stolpar gjuts ned så att nedre stagtråden hamnar 50-100 mm ovan färdig mark. Om inte alla stolpar kan gjas ned så sätter man ner gjutrör i hålen och fyller igen runt om. VIKTIGT att packa materialet ordentligt runt om gjutröret med maskin ("padda").
4. Ev. asfaltering görs nu enklast och med bäst resultat över hela planen och runt alla stolpar.
5. Låt betongen brinna/ härda ca 1-7 dagar beroende på temperatur och årstid.
6. Stagtråden spänns upp och nätet hänges upp lika villastängselbeskrivningen.
7. Grindar monteras på medföljande gångjärn, alt. skjutgrind enl. fundamentskitning.
8. Taggtråden spänns upp med hjälp av spännskruv (förborrade hål) i grindstolpar, samt ändstolpar. Vid hörn rundar man med taggtråden och fäster med clips i förborrade hål. Vill man använda spännskruv i hörn till taggtråden, så borras 8,5 mm hål för dessa. I grindramar kan spännskruv användas på ena sidan och clips eller spännskruv i andra änden.
9. Ev undertätning sker på samma sätt som i villastängselbeskrivningen.
10. Klart.

Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd


Näthöjd 3 m
 Spännrådar 3 st
 Stag vid ändstolpe diagonala 3 st
 Stag vid hörnstolpe diagonala 6 st
 Stängselnät 3 m bredd används



Näthöjd 4 m
 Spännrådar 5 st
 Stag vid ändstolpe diagonala 3 st
 Stag vid hörnstolpe diagonala 6 st
 Stängselnät 4 m bredd används




Näthöjd 5 m
 Spännrådar 7st
 Stag vid ändstolpe horisontella 1 st
 Stag vid ändstolpe diagonala 3 st
 Stag vid hörnstolpe horisontella 2 st
 Stag vid hörnstolpe diagonala 6 st
 Stängselnät 2 m + 3 m bredd används




Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

MONTERING AHLGRENS® STÄNGSEL

Vid beställning av grindar och bommar bifogas fundamentritningar för respektive mått & modell.
Vid val av öppning vänster eller höger på en skjutgrind står man på utsidan och tittar mot grinden.




Detta är fundamentritningar på en THOR motorgrind med dag-öppning 4 m
Den här grinden öppnas åt höger när man tittar mot grinden från utsidan.




Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

MONTERING AHLGREN[®] STÄNGSEL



Fundamentsritning på en motorslaggrind DAAB MK-spel



Fundamentsritning på en DAAB MKC-aut.bom

Garanti
2 års garanti
 Vi ger 2 års garanti på allt vi säljer enligt allmänna leveransbestämmelser N109 och NLM10.
5 års garanti
 Vi ger ytterligare 3 års garanti för produkter med vårt varumärke DAAB och utökar därmed garantitiden i allmänna leveransbestämmelser N109 och NLM10 till 5 års garanti på vårt DAAB sortiment.



Komplett leverantör av stängsel, grindar och områdesskydd

AHLGRENS

08 - 500 125 80

KOMPLETT LEVERANTÖR AV STÅNGSEL, GRINDAR OCH OMRÅDESKYDD



Nils Ahlgren AB



NilsAhlgrenAB

Nils Ahlgren AB

Adress: Rörvägen 16, SE-136 50 Jordbro. Tel: 08-500 125 80.

E-postadress: info@nilsahlgren.se