


SMIDESSTAKET

~EXKLUSIVT, ELEGANT, TIDLÖST, UNDERHÅLLSFRI~




AHLGREN'S

08 - 500 125 80

KOMPLETT LEVERANTÖR AV STÄNGSEL, GRINDAR OCH OMRÅDESSKYDD

CLASSIC SMIDESSTAKET

Klassiska, tidlösa och eleganta smidesstaket i genomgående rörprofil. Många av modellerna finns med rak, konkav och konvex överkant.




AW.10.01



AW.10.02




AW.10.04



AW.10.05



AW.10.06



AW.10.16



AW.10.17



AW.10.70




AW.10.71




AW.10.72



AW.10.10.TT



AW.10.10PP



AW.VA.55



AW.10.80 EKO II

LUX SMIDESSTAKET

Nytänkande och originell design med kraftiga profiler i genomgående järn. Många av modellerna finns med rak, konkav och konvex överkant.



WIŚNIEWSKI



AW.10.31



AW.10.33



AW.10.34



AW.10.39



AW.10.45



AW.10.46



AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.53



AW.10.56



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



AW.10.60



AW.10.61



AW.10.62

STYLE SMIDESSTAKET

Tidsenlig design med lite smalare profiler och klassiska undertoner. Profiler av genomgående järn och liggare i rörprofil. Många av modellerna finns med rak, konkav och konvex överkant.



WIŚNIEWSKI



AW.10.07



AW.10.08



AW.10.09



AW.10.12



AW.10.14



AW.10.15



AW.10.20



AW.10.21



AW.10.22



AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



AW.10.26



AW.10.73



AW.10.74



AW.10.75

PREMIUM SMIDESSTAKET

Smakfulla och exklusiva smidesstaket, med tunna och raka profiler i genomgående järn. Många av modellerna finns med rak, konkav och konvex överkant.



WIŚNIOWSKI



AW.10.63



AW.10.64



AW.10.65



AW.10.66



AW.10.67



AW.10.68



AW.10.69

VARIO SMIDESSTAKET

Enkel och välanpassad design som passar i många sammanhang. Många av modellerna finns med rak, konkav och konvex överkant.



AW.10.81



AW.10.82




AW.10.82




AW.10.84

MODERN SMIDESSTAKET


Stram och nytänkande design med raka linjer och stora ytor. Finns med rak överkant. Genomgående rörprofil.




AW.10.100




AW.10.101




AW.10.102




AW.10.103




AW.10.104




AW.10.105




AW.10.106




AW.10.107



AW.10.108



AW.10.109




AW.10.110



AW.10.111



AW.10.112



KVALITET

Alla våra smidesprodukter har ett dubbelt ytskydd – så kallat Duplex-System – som garanterar hållbarheten.

Varje del är varmförzinkad, vilket innebär att hela produkten doppats i smält zink som trängt in överallt och skyddar stålet mot rostangrepp. Zinklagret ger motståndskraft för både höga och låga temperaturer, samt UV-strålning. Dessutom är produkterna pulverlackade i flera omgångar för att ytterligare öka skydd och hållbarhet. En första lackning görs med fosfat och silan som ökar vidhäftningsförmågan inför den avslutande färglackningen.

10 års rostskyddsgaranti

Vi lämnar alltid tio års rostskyddsgaranti på alla våra smidesprodukter, eftersom vi vet att de håller och fortsätter att vara vackra i betydligt fler år än så.

FÄRGER

Våra polyesterfärger håller absolut högsta kvalitet och uppfyller alla krav enligt europeiska standarder (QUALICOAT och GSB). Alla våra smidesprodukter finns i sju standardfärger och ett antal specialfärger, men går också att få lackade i helt valfri RAL-färg.

I grundutförandet är alla smidesprodukter galvaniserade, men du kan välja fritt om och hur ditt staket ska lackas. Mest fördelaktigt pris har våra standardfärger.

STANDARDFÄRGER:



ÖVRIGA FÄRGER:



SPECIELLA FÄRGER:





Smidesstaket

- enkelt, tryggt och klassiskt!

Ett smidesstaket förhöjer både värdet och utseendet på din fastighet, och kan varieras i oändlighet för att möta dina önskemål. Med tydligt underlag kan du själv enkelt planera hur ditt smidesstaket ska se ut.

1 Börja med att välja design, höjd, färg och form på den övre kanten av staketet (rak, konvex eller konkav). Ange dina önskemål på blanketten.



2 Nästa steg är att mäta sträckan där du vill ha ditt smidesstaket, och fundera över vilka grindar du behöver och var de ska placeras.


Använd symbolerna för enkelgrind, dubbelgrind, skjutgrind och staket för att göra en tydlig ritning och tänk på att noga ange åt vilket håll grindarna öppnas. Skriv sist in måtten för de olika sträckorna enligt avvisning.



välj design
- mät sträckan
- rita upp
- skicka in



3 Skicka in din ritning till dBetkan duenkeltgöra genom att ta en bild med din mobiltelefon och skicka via mail till oss, men det går också bra att mms:a, scanna, faxa eller skicka med vanlig post till adressen nedan.



offert nummer:



Datum: _____
Namn: _____
Adress: _____

Mail: _____
Telefon: _____

Med montage
 Utan montage



Modell: _____
Höjd, mm: _____
Färg, RAL: _____



Bredd / öppningsmått mm, "So"
Grind - NR 1: _____
Grind - NR 2: _____
Grind - NR 3: _____
Grind - NR 4: _____



Smidesstaket Längd "mm"

Sträcka - A: _____
Sträcka - B: _____
Sträcka - C: _____
Sträcka - D: _____
Sträcka - E: _____
Sträcka - F: _____
Sträcka - G: _____
Sträcka - H: _____
Sträcka - I: _____
Sträcka - J: _____
Sträcka - K: _____